

CATÁLOGO L3

FREGADEROS, GRIFERÍA
Y ACCESORIOS

Luisina
CUCINE



SUMARIO

6	Fregaderos Luisidiam
22	Fregaderos Luisigranit
44	Fregaderos Naturalite
56	Fregaderos Luisinox
84	Fregaderos Luisiceram
96	Cubetas Bajo encimera
134	Fregaderos Chambord
166	Grifos Chambord
180	Grifería VIP
192	Grifería Clásica y de diseño
214	Grifería abatible y Escamoteable
222	Grifería Total inox
234	Accesorios de cocina

Para una mejor presentación de las características de nuestros productos hemos utilizado pictogramas en las páginas del catálogo.

PICTOGRAMAS DE FREGADEROS:



PICTOGRAMAS DE GRIFOS:





FREGADEROS

COLORES

↳ LUSIDIAM



068
Stone

106
Polaris

119
Magma

236
Puro

159
Bronce

Negro intenso

↳ LUISIGRANIT



022
Croma

116
Alpina

139
Nero


231
Cemento

219
Full black

630
Champagne

118
Nera

480
Hormigón



022E
Metal gris

059E
Granito Topo

116E
Blanco Alpina

021
Gris Titanio

↳ LUISINOX




IL
Inox liso

IMS
Acero mini
estructurado

IND
Acero
estructurado

IV
Inox
vintage

↳ PANDORE



018
Oro

088
Inox
negro

159
Cobre

↳ NATURALITE



006
Blanco

129
Granito negro

005
Alu

009
Negro

231
Cemento

↳ LUISICERAM



005
Alu

006
Blanco
Polar


023
Gris antracita

216
Blanco brillante

218
Nigra

01
Blanco

→ Premiumline



J0
Chromit

KG
Blanco Nieve

S5
Ebony

TR
Madera



→ Classicline



FU
Ivory

I2
Cappuccino

14
Grafito

15
Arena

KD
Fósil

KR
Crema

R1
Blanco

S3
Edelweiss



GRIFERÍA

COLORES



015
Cromo

025
Satinado

055
Inox

057
Acero
inoxidable

061
Titanio mate

065
Niquel pulido

066
Titanio Style

142
Latón + negro



084
Toscano

137
Pompeya

082
Bronce opaco


087
Cobre encerado

083
Corten

136
Hierro encerado

081
Negro martellato

091
Latón Protegido



079
Negro mate

092
Bronce viejo

093
Oro rosado

094
Cobre viejo

098
Oro blanco



065
Niquel pulido

FREGADEROS

LUISIDIAM

6

10 años
NUEVA GARANTÍA

NOVEDAD
CENTRO DE PREPARACIÓN

LOUNGE
EV4311.

DIALOGO

Página 11

NOVEDAD

1 módulo cubetilla / EV97286
1 cubeta grande / EV970286



LOUNGE

Página 13

NOVEDAD

2 cubetas / EV4311




FORTE


Página 14

1 cubeta / EV1901
1 g. cubeta / EV19011
2 cubetas / EV1921





Con refuerzo de fibra de vidrio en la parte trasera del fregadero.



Las partículas minerales fortalecen la resistencia al impacto.

FREGADEROS LUISIDIAM

UN MATERIAL "PREMIUM".

La estructura del material es lisa y suave, el polvo y la suciedad no se adhieren, por lo que la facilidad de mantenimiento y limpieza es incomparable.

Los fregaderos Luisidiam encarnan, lujo, pureza y una cocina muy personal.

¿POR QUÉ ES TAN FUERTE?

El fondo del fregadero está reforzado con fibra de vidrio y la formulación química del material contiene partículas minerales que explican su dureza y resistencia.

Luisidiam es aún más resistente, su tacto es más suave, y sus colores más intensos.

LUISIDIAM, EL MATERIAL DEL FUTURO.

La materia prima utilizada es el cuarzo, producido en Alemania exclusivamente, presenta una calidad excepcional. La unión entre éste y algunas partículas minerales dan este impresionante resultado. Esta tecnología se desarrolló en total confidencialidad por parte del departamento de investigación y desarrollo de la empresa y está protegida por patentes.

Pero no es solo el material lo que es excepcional: los diseños y las líneas de los fregaderos lo son también. Diseñados por jóvenes diseñadores alemanes, estos fregaderos son una nueva realidad que mezcla tecnología y diseño.



→ Luisidiam es único.



→ Uso cómodo



→ Respetuoso con el medio ambiente.



→ Higiénico



→ Fácil limpieza



→ Excelente resistencia a la temperatura.



→ Muy resistente a las ralladuras.



→ Excelente resistencia a los golpes.



→ Excelente resistencia a los rayos ultravioleta.



Garantía 10 años
NOVEDAD



Reversible



Válvula manual
cromada



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie



Accesorios opcionales

Ref. AEPAN33079

Cubetilla negra adaptable para
fregadero Dialogo.

Dim. (mm): 138 x 408. x 84



Ref. AEC103079

Escurridor negro horizontal
para fregadero Dialogo.

Dim. (mm): 137 x 408.






Negro intenso

DIALOGO

NOVEDAD



Colores Luisidiam Negro Intenso EV97286



Colores Luisidiam Negro Intenso EV970286

EV97286



Fregadero 1 cubetilla.

Dimensiones (mm):

860 L x 180 Anc. x 152 P.

Medidas de encastre (mm):

840 L x 160 Anc.



EV970286

Fregadero 1 cubeta grande.


Dimensiones (mm):

860 L x 460 Anc. x 235 P.

Cubeta 692L x 392 Anc


Medidas de encastre (mm):

840 L x 440 Anc.




Accesorios opcionales

Ref. AEG103079
Escurreplatos negro horizontal
para fregadero Dialogo.
Dim. (mm): 137 x 408.



Ref. AEPL123079
Kit tabla de corte para
fregadero Dialogo.
Dim. (mm): 137 x 408 x 180.





Garantía 10 años
NOVEDAD



Reversible



Válvula manual
cromada



Fabricación
alemana



NOVEDAD

→ LOUNGE EV4311 236

Accesorios opcionales

Ref. AEPVS4311

Bandeja inox
con rejilla.
Dim. (mm): 324 x 353.



Ref. AEPVS629061

Cubetilla en inox.
Dim. (mm): 130 x 324.





236
Puro

LOUNGE


NOVEDAD



Colores Luisidiam | Puro
EV4311 236

EV4311

Fregadero 1 cubeta,
1 cubetilla, 1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 84 mm.
Dimensiones (mm):
1140 L x 460 Anc. x 231 P.
Medidas de encastre (mm):
1120 L x 440 Anc. (R = 10)



**NUEVO CONCEPTO
INNOVADOR**



→ Ref. AEPVS629061

→ Ref. AEPVS4311

→ Ref. AEPLUV629135
Tabla de corte incluida



Accesorios incluidos

Ref. AEPLUV629135
Tabla de corte de
polietileno.
Dim. (mm): 396 x 396.



PERFECT DRAIN

Válvula de desagüe.





Garantía 10 años
NOVEDAD



Reversible



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula manual
cromada



Fabricación
alemana





Colores
Luisidiam

Stone EV1901 068	Magma EV1901 119
---------------------	---------------------

EV1901

Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de Ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
765L x 510 Anc. x 195 P.
Medidas de encastre (mm):
745 L x 490 Anc. (R = 10)





Colores
Luisidiam

Stone EV19011 068	Magma EV19011 119
----------------------	----------------------

EV19011

Fregadero 1 gran cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de Ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000L x 510 Anc. x 195 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 490 Anc. (R = 10)



FORTE



068
Stone





119
Magma




Colores	Stone	Magma
Luisidiam	EV1921 068	EV1921 119

EV1921

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 510 Anc. x 195 P.
Medidas de encastre (mm):
1140 L x 490 Anc. (R = 10)



PERFORACIÓN DEL FREGADERO



Material a utilizar :

- Taladro
- Sierra de corona de diamante $\varnothing 35$ mm
- Taladro de hormigón $\varnothing 6$ mm

- ➔ Marque el punto de perforación debajo del fregadero (fig. A).
- ➔ Taladre con la broca de $\varnothing 6$ mm (fig. B).
- ➔ Taladre el fregadero con sierra de corona desde arriba para evitar astillas (fig. C).

▲ PRECAUCIÓN : NO UTILIZAR LA TALADRADORA CON EL MODO PERCUTOR

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO

Para evitar la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con productos de limpieza usuales y no abrasivos.

CALIZA

Para prevenir la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con vinagre caliente (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia).

ABRASIONES DE METAL (fondo de cacerolas, cubiertos...)

Esponja + bicarbonato de sodio.

MANCHAS PERSISTENTES

Vinagre Blanco tibio (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia). + Utilice un producto enriquecido con oxígeno (diluir 10 sobres de levadura en polvo en 3 litros de agua aproximadamente, en el fregadero y dejar actuar toda la noche) frotar, enjuagar y secar.

OTRAS MANCHAS (pintura, tinta...)

Limpiar con un trapo empapado en alcohol.

ADVERTENCIAS / RECOMENDACIONES

No use lana de acero o el lado abrasivo de la esponja.

No se recomienda el almacenamiento de productos a base de cloro o amoníaco debajo del fregadero ya que pueden llegar a dañarlo.

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Ref. AESPRAYNET

Este producto de cuidado es muy eficaz para limpiar todos los fregaderos. Actúa sobre los depósitos calcáreos y deja el fregadero como nuevo en sólo unos minutos (siga las instrucciones de uso).



MUEBLE SOPORTE

FREGADEROS LUISIDIAM

50



FORTE
Ref. EV1901 **P. 14**

60^{x2}



LOUNGE
Ref. EV4311 **P. 13**

90



DIALOGO
Ref. EV97286 **P. 11**

60



FORTE
Ref. EV19011 **P. 14**

80



FORTE
Ref. EV1921 **P. 15**



DIALOGO
Ref. EV970286 **P. 11**

FREGADEROS
LUISIGRANIT

18

10 años
Nueva Garantía

NOVEDAD
BOSSA NOVA
EV88011.



Fregaderos

MAESTOSO [Página 22](#)

1 cubeta / EV9101P
1 cubeta / EV9101
1 g. cubeta / EV91011P
1 g. cubeta / EV91011
2 cubetas / EV9121



Fregaderos
Luisigranit

TAM TAM [Página 24](#)

1 cubeta / EV8501
1 g. cubeta / EV85011
1 cubeta / EV8511
2 cubetas / EV8521



HIP HOP [Página 26](#)

1 cubeta / EV8701
1 g. cubeta / EV87011
1,5 cubeta / EV8711
2 cubetas / EV8721



BOSSA NOVA [Página 28](#)

1 cubeta / EV8800
1 g. cubeta / EV88011
2 cubetas / EV8821



CARMEN [Página 30](#)

1 cubeta / EV501
2 cubetas / EV502LSE
1 cubeta / EV511
2 cubetas / EV502



QUADRILLE [Página 32](#)

1 cubeta / EV984
1 cubeta / EV982
1 cubeta / EV987
1 cubeta / EV985
1 g. cubeta / EV986
2 cubetas / EV983



Fregadero de rincón

FREGADERO DE RINCÓN [Página 37](#)

2 cubetas / EV22431LC





Los fregaderos LUISIGRANIT se caracterizan por su robustez, solidez, resistencia a las ralladuras y su fácil limpieza.

El cuarzo es el componente principal utilizado en la fabricación de fregaderos LUISIGRANIT. Este elemento natural representa el 80% de la composición del fregadero. El resto de materiales utilizados para su fabricación son sintéticos lo que ayuda a obtener una superficie compacta con propiedades excepcionales en lo referente a resistencia y durabilidad.

LUISIGRANIT ofrece una amplia gama de diseños que cuentan con diferentes colores profundos e intensos para adaptarse a todos los estilos de cocina.

El color Full Black es tendencia actualmente así como los colores clásicos Alpina y Metal gris.



→ Gama de colores muy amplia



→ Uso cómodo



→ Respetuoso con el medio ambiente



→ Higiénico



→ Fácil limpieza



→ Excelente resistencia a la temperatura



→ Muy resistente a las ralladuras.



→ Excelente resistencia a los golpes.



→ Excelente resistencia a los rayos ultravioleta.



Garantía 10 años
NOVEDAD



Reversible



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula manual
cromada





Colores
Luisigranit

Metal Gris
EV9101P 022E

Full Black
EV9101P 219E



EV9101P

Fregadero 1 cubeta,
1 pequeño escurridor.
Válvulas de Ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
650 L x 500 Anc. x 217 P.
Medidas de encastre (mm):
630 L x 480 Anc.



EV9101

Fregadero 1 cubeta, 1 escurridor.
Válvulas de Ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
790 L x 500 Anc. x 217 P.
Medidas de encastre (mm):
770 L x 480 Anc.





Colores
Luisigranit

Metal Gris
EV9101 022E

Full Black
EV9101 219E

EV91011P

Fregadero 1 gran cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de Ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
860 L x 500 Anc. x 217 P.
Medidas de encastre (mm):
840 L x 480 Anc.



Colores
Luisigranit

Metal Gris
EV91011P 022E

Full Black
EV91011P 219E



022E
Metal
Gris



219E
Full
black

MAESTOSO

NOVEDAD

Fregaderos
Luisigranit





Colores
Luisigranit

Metal Gris
EV91011 022E

Full Black
EV91011 219E


EV91011

Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 217 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 480 Anc.



EV9121

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 500 Anc. x 217 P.
Medidas de encastre (mm):
1140 L x 480 Anc.





Garantía 10 años
NOVEDAD



Reversible



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie




Válvula automática
cromada



Colores Luisigranit	Croma EV8501 022	Alpina EV8501 116	Full Black EV8501 219	Champán EV8501 630
---------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------

EV8501


Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
860 L x 500 Anc. x 200 P.
Medidas de encastre (mm):
840 L x 480 Anc.



Colores Luisigranit	Croma EV85011 022	Alpina EV85011 116	Full Black EV85011 219	Champán EV85011 630
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

EV85011

Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 200 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 480 Anc.



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUBK1 046
Tabla de bambú con
escurridor en acero y
tabla de cristal incluida.
Dim. (mm): 320 x 540.



Ref. AEPLUB 046
Tabla de corte de
bambú.
Dim. (mm): 300 x 540.





022
Croma



116
Alpina



219
Full Black



630
Champán

TAM TAM

Fregaderos
Luisigranit



Colores
Luisigranit

Croma
EV8511 022



Alpina
EV8511 116

Full Black
EV8511 219

Champán
EV8511 630

EV8511

Fregadero 1 cubeta,
1 cubetilla,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 200 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 480 Anc.



Colores
Luisigranit

Croma
EV8521 022


Alpina
EV8521 116

Full Black
EV8521 219

Champán
EV8521 630

EV8521

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 500 Anc. x 200 P.
Medidas de encastre (mm):
1140 L x 480 Anc.



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUV 002
Tabla de corte de
cristal.
Dim. (mm): 300 x 542.





Garantía 10 años
NOVEDAD



Reversible



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie





Válvula manual
cromada



Colores Luisigranit	Croma EV8701 022	Alpina EV8701 116	Full Black EV8701 219	Cemento EV8701 231	Champán EV8701 630
------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

EV8701


Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de Ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
860 L x 500 Anc. x 219 P.
Medidas de encastre (mm):
840 L x 480 Anc.



Colores Luisigranit	Croma EV87011 022	Alpina EV87011 116	Full Black EV87011 219	Cemento EV87011 231	Champán EV87011 630
------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	------------------------

EV87011

Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de Ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 219 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 480 Anc.



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUBK1 046
Tabla de bambú con
escurridor en acero y
tabla de cristal incluida.
Dim. (mm): 320 x 540.



Ref. AEPLUB 046
Tabla de corte de
bambú.
Dim. (mm): 300 x 540.





022
Croma



116
Alpina



219
Full Black



231
Cemento



630
Champán

HIP HOP


NOVEDAD

Fregaderos
Luisigranit



EV8711

Fregadero 1 cubeta,
1 cubetilla,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 219 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 480 Anc.





Colores Luisigranit	Croma EV8711 022	Alpina EV8711 116	Full Black EV8711 219	Cemento EV8711 231	Champán EV8711 630
------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------



EV8721

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 500 Anc. x 219 P.
Medidas de encastre (mm):
1140 L x 480 Anc.



Colores Luisigranit	Croma EV8721 022	Alpina EV8721 116	Full Black EV8721 219	Cemento EV8721 231	Champán EV8721 630
------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------

Accesorios opcionales

Ref. AEPLUV 002
Tabla de corte de
cristal.
Dim. (mm): 300 x 542.



→ Para el recorte, es imprescindible consultar la plantilla entregada con el fregadero.

Fregadero / Luisigranit 27



Garantía de 10 años
NOVEDAD



Reversible



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula manual
cromada



→ BOSSA NOVA EV8800 139



Colores
Luisigranit


Croma
EV8800 022

Alpina
EV8800 116

Nero
EV8800 139

EV8800

Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de Ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
780 L x 500 Anc. x 180 P.
Medidas de encastre (mm):
760 L x 480 Anc. (R = 10)



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUBK1 046
Tabla de bambú con
escurridor en acero y
tabla de cristal incluida.
Dim. (mm): 320 x 540.



Ref. AEPLUB 046
Tabla de corte de
bambú.
Dim. (mm): 300 x 540.





022
Croma



116
Alpina



139
Nero

BOSSA NOVA



Fregaderos
Luisigranit



Colores Luisigranit | Croma EV88011 022 | Alpina EV88011 116 | Nero EV88011 139

EV88011


Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 180 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 480 Anc. (R = 10)



Colores Luisigranit | Croma EV8821 022 | Alpina EV8821 116 | Nero EV8821 139

EV8821

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 500 Anc. x 180 P.
Medidas de encastre (mm):
1140 L x 480 Anc. (R = 10)



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUV 002
Tabla de corte de
cristal.
Dim. (mm): 300 x 542.





Garantía 10 años
NOVEDAD



Reversible



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula manual
cromada



Colores
Luisigranit

Croma
EV501 022


Alpina
EV501 116

Nera
EV501 118

Nero
EV501 139


EV501

Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
860 L x 500 Anc. x 205 P.
Medidas de encastre (mm):
840 L x 480 Anc. (R = 10)



EV502LSE

Fregadero 2 cubetas.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
860 L x 500 l x 205 P.
Medidas de encastre (mm):
840 L x 480 Anc.



Colores
Luisigranit

Croma
EV502LSE 022

Alpina
EV502LSE 116

Nera
EV502LSE 118

Nero
EV502LSE 139

Accesorios opcionales

Ref. AEPLUBK1 046

Tabla de bambú con
escurridor en acero y
tabla de cristal incluida.
Dim. (mm): 320 x 540.



Ref. AEPLUB 046

Tabla de corte de
bambú.
Dim. (mm): 300 x 540.





022
Croma



116
Alpina



118
Nera



139
Nero

CARMEN

Fregaderos
Luisigranit



Colores
Luisigranit

Croma
EV511 022



Alpina
EV511 116

Nera
EV511 118

Nero
EV511 139


EV511

Fregadero 1 cubeta,
1 cubetilla,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 205 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 480 Anc.



EV502

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 500 Anc. x 205 P.
Medidas de encastre (mm):
1140 L x 480 Anc.



Colores
Luisigranit

Croma
EV502 022

Alpina
EV502 116

Nera
EV502 118

Nero
EV502 139

Accesorios opcionales

Ref. AEPLUV 002
Tabla de corte de
cristal.
Dim. (mm): 300 x 542.



→ Para el recorte, es imprescindible consultar la plantilla entregada con el fregadero.

Fregaderos / Luisigranit 31



Garantía 10 años
NOVEDAD



No Reversible



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula manual
cromada



Colores
Luisigranit

Metal Gris
EV984M 022E

Granito Topo
EV984M 059E

Blanco Alpina
EV984M 116E

Metal Negro
EV984M 118E


Colores
Luisigranit

Hormigón
EV984M 480

Full Black
EV984M 219E

EV984

Fregadero 1 cubeta.
Válvula de ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
410 L x 500 l x 210 P.
Medidas de encastre (mm):
390 L x 480 Anc.



Colores
Luisigranit

Metal Gris
EV982M 022E

Granito Topo
EV982M 059E

Blanco Alpina
EV982M 116E

Metal Negro
EV982M 118E



Colores
Luisigranit

Hormigón
EV982M 480

Full Black
EV982M 219E

EV982

Fregadero 1 cubeta.
Válvula de ø 90 mm. (3'5").
470 L x 500 l x 235 P.
Medidas de encastre (mm):
450 L x 480 Anc.



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUBK1 046
Tabla de bambú con
escurridor en acero y
tabla de cristal incluida.
Dim. (mm): 320 x 540.




Ref. AEPLUB 046
Tabla de corte de
bambú.
Dim. (mm): 300 x 540.



QUADRILLE

Fregaderos
Luisigranit



022E
Metal
Gris

059E
Granito
Topo

116E
Blanco
Alpina

118E
Metal
Negro

480
Hormigón

219E
Full
Black



Colores
Luisigranit

Metal Gris
EV987M 022E

Granito Topo
EV987M 059E

Blanco Alpina
EV987M 116E

Metal Negro
EV987M 118E



Colores
Luisigranit

Hormigón
EV987M 480

Full Black
EV987M 219E



EV987

Fregadero 1 cubeta.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
570 L x 500 l x 200 P.
Medidas de encastre (mm):
550 L x 480 Anc.



EV985

Fregadero 1 cubeta.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
610 L x 500 l x 205 P.
Medidas de encastre (mm):
590 L x 480 Anc.



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUV 002
Tabla de corte de
cristal.
Dim. (mm): 300 x 542.



→ Para el recorte, es imprescindible consultar la plantilla entregada con el fregadero.

Fregaderos / Luisigranit 33



Garantía 10 años
NOVEDAD



No Reversible



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula manual
cromada




Colores Luisigranit	Metal Gris EV986M 022E	Granito Topo EV986M 059E	Blanco Alpina EV986M 116E	Metal Negro EV986M 118E
---------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------

Colores Luisigranit	Hormigón EV986M 480	Full Black EV986M 219E
---------------------	------------------------	---------------------------

EV986

Fregadero 1 cubeta grande.
Válvula de ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
794 L x 504 l x 210 P.
Medidas de encastre (mm):
770 L x 480 Anc.




Colores Luisigranit	Metal Gris EV983M 022E	Granito Topo EV983M 059E	Blanco Alpina EV983M 116E	Metal Negro EV983M 118E
---------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------

Colores Luisigranit	Hormigón EV983M 480	Full Black EV983M 219E
---------------------	------------------------	---------------------------

EV983

Fregadero 2 cubetas.
Válvula de ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
790 L x 500 l x 235 P.
Medidas de encastre (mm):
770 L x 480 Anc.



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUBK1 046
Tabla de bambú con
escurridor en acero y
tabla de cristal incluida.
Dim. (mm): 320 x 540.



Ref. AEPLUB 046
Tabla de corte de
bambú.
Dim. (mm): 300 x 540.





022E
Metal
Gris



059E
Granito Topo



116E
Blanco
Alpina



118E
Metal
Negro



480
Hormigón



219E
Full
Black

QUADRILLE

Fregaderos
Luisigranit





Garantía 10 años
NOVEDAD



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula automática
cromada





022
Cromo



116
Alpina



139
Nero



231
Cemento

FREGADERO DE RINCÓN

Fregaderos
Luisigranit



Colores
Luisigranit

Cromo
EV22431LC 022

Alpina
EV22431LC 116

Nero
EV22431LC 139

Cemento
EV22431LC 231

EV22431LC



Fregadero de rincón
2 cubetas, 1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
840 L x 840 Anc. x 195 P.




90

Mueble soporte

Medidas de
encaste:
utilizar la plantilla
entregada con el
fregadero.



**PERFORACIÓN DEL FREGADERO
PARA LA GRIFERÍA****Material a utilizar :**

- Taladro
- Sierra de corona de diamante $\varnothing 35$ mm
- Taladro de hormigón $\varnothing 6$ mm

- ➔ Marque el punto de perforación debajo del fregadero (fig. A).
- ➔ Taladre con la broca de $\varnothing 6$ mm (fig. B).
- ➔ Taladre el fregadero con sierra de corona desde arriba para evitar astillas (fig. C).

▲ PRECAUCIÓN: NO UTILIZAR LA TALADRADORA CON EL MODO PERCUTOR

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Ref. AESPRAYNET

Este producto de cuidado es muy eficaz para limpiar todos los fregaderos. Actúa sobre los depósitos calcáreos y deja el fregadero como nuevo en sólo unos minutos (siga las instrucciones de uso).

**CONSEJOS DE MANTENIMIENTO****MANTENIMIENTO DIARIO**

Para evitar la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con productos de limpieza usuales y no abrasivos.

CALIZA

Para prevenir la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con vinagre caliente (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia).

ABRASIONES DE METAL (fondo de cacerolas, cubiertos...)

Esponja + bicarbonato de sodio.

MANCHAS PERSISTENTES

Vinagre blanco tibio (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia). + Utilice un producto enriquecido con oxígeno (diluir 10 sobres de levadura en polvo en 3 litros de agua aproximadamente, en el fregadero y dejar actuar toda la noche) frotar, enjuagar y secar.

OTRAS MANCHAS (pintura, tinta...)

Limpia con un trapo empapado en alcohol.

ADVERTENCIAS / RECOMENDACIONES

No use lana de acero o el lado abrasivo de la esponja.

No se recomienda el almacenamiento de productos a base de cloro o amoníaco debajo del fregadero ya que pueden llegar a dañarlo.

45



BOSSA NOVA
Ref. EV8800 **P. 28**



QUADRILLE
Ref. EV984 **P. 32**



CARMEN
Ref. EV501 **P. 30**



QUADRILLE
Ref. EV982 **P. 32**

60



BOSSA NOVA
Ref. EV88011 **P. 29**



QUADRILLE
Ref. EV987 **P. 33**



CARMEN
Ref. EV511 **P. 31**



QUADRILLE
Ref. EV985 **P. 33**

50



MAESTOSO
Ref. EV9101P **P. 22**



TAM TAM
Ref. EV8501 **P. 24**



MAESTOSO
Ref. EV9101 **P. 22**



HIP HOP
Ref. EV8701 **P. 26**

80



MAESTOSO
Ref. EV9121 **P. 23**



CARMEN
Ref. EV502 **P. 31**



TAM TAM
Ref. EV8521 **P. 25**



QUADRILLE
Ref. EV986 **P. 34**



HIP HOP
Ref. EV8721 **P. 27**



QUADRILLE
Ref. EV983 **P. 34**

60



MAESTOSO
Ref. EV9101P **P. 22**



TAM TAM
Ref. EV8511 **P. 25**



MAESTOSO
Ref. EV91011 **P. 23**



HIP HOP
Ref. EV87011 **P. 26**



TAM TAM
Ref. EV85011 **P. 24**



HIP HOP
Ref. EV8711 **P. 27**

90



CARMEN
Ref. EV502LSE **P. 30**



FREGADERO DE RINCÓN
Ref. EV22431LC **P. 37**

FREGADEROS
NATURALITE

40

Fregaderos

SLAM

Página 44

1 cubeta / EV185
1 g. cubeta / EV186
1,5 cubeta / EV187
2 cubetas / EV189



SLAM
EV189.

SOLAIRE

Página 46

1 cubeta / EV295VEAP
1 g. cubeta / EV296VEAP
1,5 cubeta / EV297VEAP
2 cubetas / EV299VEAP



Fregaderos
Naturalite

Fregaderos especiales

EV576

Página 49

1 cubeta / EV576



EV574

Página 49

1 cubeta / EV574





↳ SOLAIRE EV295VEAP 006

FREGADEROS

NATURALITE

Material compuesto por naturalite / PIMC. Una mezcla de resinas de poliéster, con cargas minerales y fibras de vidrio que permite la consecución de un material con propiedades mecánicas excepcionales, con una gran resistencia a la flexión y a los choques térmicos.

La capa de protección PIMC (Powder in Mould Coating) es un polvo compuesto por resinas reforzadas con un 70% de microesferas de vidrio. Influenciado por la temperatura y la presión, el Naturalite (fibra de vidrio) y PIMC se transforman durante un ciclo único de prensado. Esta capa de protección, no porosa, perfectamente higiénica, asegura una excelente calidad de la superficie.

Su pigmentación y método de aplicación permiten obtener efectos decorativos particulares.

Estos fregaderos cumplen con EN13310.



→ Gran variedad de colores



→ Respetuosos con el medio ambiente



→ Higiénico



→ Fácil limpieza



→ Excelente resistencia a la temperatura



→ Muy resistente a las ralladuras



→ Excelente resistencia a los golpes



→ Excelente resistencia a los productos químicos comunes

Garantía 5 años

Reversible

Pre-marcado
Ø 35 mm de serie


Válvula manual
cromada



Colores Naturalite	Blanco EV185 006	Gris acero EV185 034	Granito Negro EV185 129
------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------

EV185


Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvula de ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
810 L x 500 Anc. x 210 P.
Medidas de encastre (mm):
790 L x 480 Anc. R10



Colores Naturalite	Blanco EV186 006	Gris acero EV186 034	Granito Negro EV186 129
------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------

EV186

Fregadero 1 gran cubeta,
1 escurridor.
Válvula de ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 215 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 480 Anc. R10



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUBK1 046
Tabla de bambú con
escurridor en acero y
tabla de cristal incluida.
Dim. (mm): 320 x 540.



Ref. AEPLUB 046
Tabla de corte de
bambú.
Dim. (mm): 300 x 540.





006
Blanco



034
Gris acero



129
Granito
Negro

SLAM
NOVEDAD




Colores Naturalite	Blanco	Gris acero	Granito Negro
	EV187 006	EV187 034	EV187 129

EV187

Fregadero 1 cubeta,
1 cubetilla, 1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 210 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 480 Anc. R10


Fregaderos
Naturalite



Colores Naturalite	Blanco	Gris acero	Granito Negro
	EV189 006	EV189 034	EV189 129

EV189

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 500 Anc. x 210 P.
Medidas de encastre (mm):
1140 L x 480 Anc. R10



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUV 002
Tabla de corte de cristal
Dim. (mm): 300 x 542.



Garantía 5 años

Reversible

Pre-marcado
Ø 35 mm de serie

Válvula manual
cromada



Colores
Naturalite

Alu
EV295VEAP 005


Blanco
EV295VEAP 006

Negro
EV295VEAP 009

Cemento
EV295VEAP 231

EV295VEAP

Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvula de ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
860 L x 500 Anc. x 195 P.
Medidas de encastre (mm):
820 L x 460 Anc. R10



Colores
Naturalite

Alu
EV296VEAP 005


Blanco
EV296VEAP 006

Negro
EV296VEAP 009

Cemento
EV296VEAP 231

EV296VEAP

Fregadero 1 gran cubeta,
1 escurridor.
Válvula de ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 185 P.
Medidas de encastre (mm):
960 L x 460 Anc. R10



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUBK1 046
Tabla de bambú con
escurridor en acero y
tabla de cristal incluida.
Dim. (mm): 320 x 540.



Ref. AEPLUB 046
Tabla de corte de
bambú.
Dim. (mm): 300 x 540.





005 Alu 006 Blanco 009 Negro 231 Cemento

SOLAIRE




Colores Naturalite | Alu EV297VEAP 005 | Blanco EV297VEAP 006 | Negro EV297VEAP 009 | Cemento EV297VEAP 231

EV297VEAP

Fregadero 1 cubeta,
1 cubetilla, 1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
980 L x 500 Anc. x 195 P.
Medidas de encastre (mm):
940 L x 460 Anc. R10



Fregaderos
Naturalite



Colores Naturalite | Alu EV299VEAP 005 | Blanco EV299VEAP 006 | Negro EV299VEAP 009 | Cemento EV299VEAP 231

EV299VEAP

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 500 Anc. x 195 P.
Medidas de encastre (mm):
1120 L x 460 Anc. R10



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUV 002
Tabla de cristal
Dim. (mm): 300 x 542.





Garantía 5 años



Pre-marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula manual
cromada



↳ FREGADERO ESPECIAL EV576 006



006
Blanco



009
Negro


FREGADEROS ESPECIALES



Colores
Naturalite

Blanco
EV576 006


Negro
EV576 009



EV576

Cubeta rectangular.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
480 L x 500 Anc. x 202 P.
Medidas de encastre (mm):
453 L x 473 Anc. (R = 136,5)


Fregaderos
Naturalite



Colores
Naturalite


Blanco
EV574 006

Negro
EV574 009




EV574

Cubeta redonda.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
 \varnothing 510 x 202 P.
Medidas de encastre (mm):
 \varnothing 483.



PERFORACIÓN DEL FREGADERO



Material a utilizar :

- Taladro
- Sierra de corona de diamante $\varnothing 35$ mm
- Taladro de hormigón $\varnothing 6$ mm

- ➔ Marque el punto de perforación debajo del fregadero (fig. A).
- ➔ Taladre con la broca de $\varnothing 6$ mm (fig. B).
- ➔ Taladre el fregadero con sierra de corona desde arriba para evitar astillas (fig. C).

⚠ PRECAUCIÓN : NO UTILIZAR LA TALADRADORA CON EL MODO PERCUTOR

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO

Para evitar la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con productos de limpieza usuales y no abrasivos.

CALIZA

Para prevenir la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con vinagre caliente (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia).

ABRASIONES DE METAL (fondo de cacerolas, cubiertos...)

Esponja + bicarbonato de sodio.

MANCHAS PERSISTENTES

Vinagre Blanco tibio (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia). + Utilice un producto enriquecido con oxígeno (diluir 10 sobres de levadura en polvo en 3 litros de agua aproximadamente, en el fregadero y dejar actuar toda la noche) frotar, enjuagar y secar.

OTRAS MANCHAS (pintura, tinta...)

Limpiar con un trapo empapado en alcohol.

ADVERTENCIAS / RECOMENDACIONES

No use lana de acero o el lado abrasivo de la esponja.

No se recomienda el almacenamiento de productos a base de cloro o amoníaco debajo del fregadero ya que pueden llegar a dañarlo.

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Ref. AESPRAYNET

Este producto de cuidado es muy eficaz para limpiar todos los fregaderos. Actúa sobre los depósitos calcáreos y deja el fregadero como nuevo en sólo unos minutos (siga las instrucciones de uso).



➔ SOLAIRE EV295VEAP 009

45



SOLAIRE
Ref. EV295VEAP **P. 46**

60



SLAM
Ref. EV186 **P. 44**



SOLAIRE
Ref. EV297VEAP **P. 47**



SLAM
Ref. EV187 **P. 45**



SOLAIRE
Ref. EV296VEAP **P. 46**

50



SLAM
Ref. EV185 **P. 44**



FREGADERO ESPECIAL
Ref. EV576 **P. 49**

80



SLAM
Ref. EV189 **P. 45**



SOLAIRE
Ref. EV299VEAP **P. 47**

55



FREGADERO ESPECIAL
Ref. EV574 **P. 49**

FREGADEROS

LUISINOX

52

ADAGIO PLUS Página 56

1 cubeta / EV5601E
1 g. cubeta / EV56011E
1 g. cubeta / EV56021E
1,5 cubeta / EV5611E
2 cubetas / EV5621E



DISCO Página 58

1 cubeta / EV80
1 cubeta / EV81
1 g. cubeta / EV82



MONTEVERDI Página 60

1 cubeta / EV34 MIL
1 cubeta / EV36 MIL
1 cubeta / EV30 MIL
1 cubeta / EV32 MIL
1 g. cubeta / EV37 MIL
2 cubetas / EV31 MIL



Fregaderos
Luisinox

VIBRATO Página 64

1 cubeta / EV52
1 cubeta / EV53
1 cubeta / EV54
1 cubeta / EV55
1 g. cubeta / EV56



RADIO 10 Página 66

1 cubeta / EV1034 MIL
1 cubeta / EV1036 MIL
1 cubeta / EV1030 MIL
1 g. cubeta / EV1032 MIL
1 g. cubeta, 2 cubetas / EV1031 MIL



ROCK Página 70

1 cubeta / EV4501
1 g. cubeta / EV45001
1 g. cubeta / EV45011
1,5 cubeta / EV4511
2 cubetas / EV4521



JAZZY Página 72

1 cubeta / EV4701VE
1 cubeta / EV4711VE
2 cubetas / EV4720VE
2 cubetas / EV4721VE



Fregadero especial

1 cubeta / EV148 Página 74





La tendencia del metal, lejos de desaparecer, perdura y es la cocina quien lo explota con mucho talento: encimeras, paredes, fregaderos, mesas, sillas, iluminación. ¡El acero está omnipresente! Por eso Luisina desarrolla su colección de acero cada año. Toda nuestra gama Luisinox se fabrica en CM Italia, empresa con más de 50 años de antigüedad en la fabricación de fregaderos de acero inoxidable.

El acero utilizado para la fabricación de todos nuestros fregaderos es acero AISI 304 Inox 18/10: Contiene 18% de cromo y 10% de níquel. La aleación incluye también otros materiales que mejoran la calidad del acero. A merced de todos estos elementos, se forma una capa protectora en la superficie del inox que lo protege de cualquier riesgo de corrosión. Se dice que esta capa es «auto-reparante»: se llama capa pasiva y constituye un obstáculo muy eficaz contra la corrosión.



→ Amplia selección de formas



→ Respetuoso con el medio ambiente



→ Neutro



→ Higiénico



→ Fácil limpieza



→ Excelente resistencia a la temperatura



→ Excelente resistencia a los golpes

Fregaderos
Luisinox



**Fabricación italiana
de alta calidad**



Acabado a mano

Garantía 5 años

Reversible

Válvula automática cromada

Fabricado en Italia

Radio 0



Acabados Luisinox

Acero inoxidable
EV5601E IL

EV5601E

Fregadero 1 cubeta, 1 escurridor.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").


Dimensiones (mm):

860 L x 520 Anc. x 191 P.

Medidas de encastre (mm):

840 L x 500 Anc.

2 Orificios de 35 mm de serie.



Acabados Luisinox

Acero inoxidable
EV56011E IL

EV56011E

Fregadero 1 cubeta, 1 escurridor.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").




Dimensiones (mm):

1000 L x 520 Anc. x 191 P.

Medidas de encastre (mm):

980 L x 500 Anc.

2 Orificios de 35 mm de serie.



Acabados Luisinox

Acero inoxidable
EV56021E IL

EV56021E

Fregadero gran cubeta, 1 escurridor.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").



Dimensiones (mm):

1160 L x 520 Anc. x 191 P.

Medidas de encastre (mm):

1140 L x 500 Anc.

2 Orificios de 35 mm de serie.





IL
Acero
inoxidable

ADAGIO PLUS

➔ Perfil extraplano




Acabados
Luisinox

Acero
inoxidable
EV5611E IL

EV5611E

Fregadero 1 cubeta, 1 cubetilla, 1 escurridor
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 520 Anc. x 191 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 500 Anc.
2 Orificios de 35 mm de serie.



Fregaderos
Luisinox





Acabados
Luisinox

Acero
inoxidable
EV5621E IL

EV5621E

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 520 Anc. x 191 P.
Medidas de encastre (mm):
1140 L x 500 Anc.
2 Orificios de 35 mm de serie



Garantía 5 años



Válvula automática cromada



Fabricado en Italia



Radio 0



↳ DISCO EV81 IL



Acabados Luisinox

Acero inoxidable EV80 IL

EV80

Fregadero 1 cubeta.

Válvula cuadrada.



Dimensiones (mm):

390 L x 500 l x 190 P.

Medidas de encastre (mm):

370 L x 490 Anc.

3 Orificios de 35 mm de serie.



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUB 046

Tabla de corte de bambú.

Dim. (mm): 300 x 540.



Ref. AEPLUV 002

Tabla de corte de cristal

Dim. (mm): 300 x 542.





IL
Acero
inoxidable

DISCO



Acabados
Luisinox

Acero
inoxidable
EV81 IL





Acabados
Luisinox

Acero
inoxidable
EV82 IL

EV81



Fregadero 1 cubeta.
Válvula cuadrada.
Dimensiones (mm):
590 L x 500 l x 190 P.
Medidas de encastre (mm):
570 L x 490 Anc.
3 Orificios de 35 mm de serie.



Fregaderos
Luisinox

EV82

Fregadero 1 gran cubeta.
Válvula cuadrada.
Dimensiones (mm):
770 L x 500 l x 190 P.
Medidas de encastre (mm):
750 L x 490 Anc.
3 Orificios de 35 mm de serie.



Garantía 5 años



Radio 0



Válvula manual cromada



Fabricado en Italia




Acabados Luisinox | Acero inoxidable EV34 MIL



Acabados Luisinox | Acero inoxidable EV36 MIL


EV34 MIL

Fregadero 1 cubeta.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
380 L x 500 Anc. x 190 P.
Medidas de encastre (mm):
370 L x 490 Anc.
1 orificio de 35mm de serie.




EV36 MIL

1 cubeta.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
440 L x 500 Anc. x 190 P.
Medidas de encastre (mm):
430 L x 490 Anc.
1 orificio de 35mm de serie.



Accesorios opcionales

Ref. AEPAN093100
Cesta cromada.
Dim. 340 x 400 mm



Ref. AEG092023
Escurreidor en inox.
Dim. 340 x 400 mm.



Ref. AEPVS092024
Cesta en inox perforada.
Dim. 435 x 230 mm.





IL
Acero
inoxidable



Acabados Luisinox | Acero inoxidable EV30 MIL

EV30 MIL

Fregadero 1 cubeta.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
580 L x 500 Anc. x 190 P.
Medidas de encastre (mm):
570 L x 490 Anc.
1 orificio de 35mm de serie.




Fregaderos Luisinox



Acabados Luisinox | Acero inoxidable EV32 MIL

EV32 MIL

Fregadero 1 cubeta grande.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
760 L x 500 Anc. x 190 P.
Medidas de encastre (mm): 750 L x 490 Anc.
1 orificio de 35mm de serie.



Accesorios opcionales


Ref. AEPL094071
Tabla de corte en iroko con tabla integrada en material sintético.
Dim. 435 x 230 mm.



Ref. AEG094072
Tabla de corte en iroko con escurridor para platos.
Dim. 435 x 230 mm.



Ref. AEPL094073
Tabla de corte en iroko.
Dim. 370 x 410 mm.



Garantía 5 años



Radio 0



Válvula manual cromada




Fabricado en Italia



Acabados Luisinox | Acero inoxidable EV37 MIL

EV37 MIL



Fregadero 1 gran cubeta.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
840 L x 500 Anc. X 190 P.
Medidas de encastre (mm):
830 L x 490 Anc.
1 orificio de 35mm de serie.



Acabados Luisinox | Acero inoxidable EV31 MIL

EV31 MIL

Fregadero 2 cubetas.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
760 L x 500 Anc. x 190 P.
Medidas de encastre (mm):
750 L x 490 Anc.
1 orificio de 35 mm
+ 2 orificios de 20 mm de serie.



Accesorios opcionales

Ref. TAP VALV
Tapa cubre-válvulas inox.



MONTEVERDI



IL
Acero
inoxidable



Garantía 5 años



Válvula manual cromada



Fabricado en Italia



Radio 10



Acabados Luisinox

Acero inoxidable EV52 IL



Acabados Luisinox

Acero inoxidable EV53 IL




Acabados Luisinox

Acero inoxidable EV54 IL



EV52

Fregadero 1 cubeta.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm): 390 L x 500 l x 191 P.
Medidas de encastre (mm):
370 L x 480 Anc. R10





EV53

Fregadero 1 cubeta.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm): 450 L x 500 l x 191 P.
Medidas de encastre (mm):
430 L x 480 Anc. R10



EV54

Fregadero 1 cubeta.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm): 570 L x 500 l x 191 P.
Medidas de encastre (mm):
550 L x 480 Anc. R10





IL
Acero
inoxidable

VIBRATO




Acabados
Luisinox

Acero inoxidable
EV55 IL

EV55

Fregadero 1 cubeta.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
670 L x 500 l x 191 P.
Medidas de encastre (mm):
650 L x 480 Anc. R10



Fregaderos
Luisinox




Acabados
Luisinox

Acero inoxidable
EV56 IL

EV56

Fregadero 1 gran cubeta.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
770 L x 500 l x 191 P.
Medidas de encastre (mm):
750 L x 480 Anc. R10



Garantía 5 años



Válvula manual cromada



Fabricado en Italia



Radio 10





IL
Acero
inoxidable

RADIO 10

→ Doble version



Acabados
Luisinox

Acero inoxidable
EV1034 MIL



Acabados
Luisinox

Acero inoxidable
EV1036 MIL

EV1034 MIL

Fregadero 1 cubeta.

Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm): 390 L x 450 Anc. X 190 P

Cubeta L 340 x L 400



Encastre sobre encimera mueble soporte 45 cm. 370 x 430 (mm)



Encastre bajo encimera mueble soporte 45 cm. 340 x 400 (mm)

Fregaderos
Luisinox

EV1036 MIL

Fregadero 1 cubeta.

Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm): 450 L x 450 Anc. X 190 P

Cubeta L 400 x L 400



Encastre sobre encimera soporte 50 cm. 430 x 430 (mm).



Encastre bajo encimera mueble soporte 50 cm, 400 x 400 (mm)

Accesorio opcional

Ref. TAP VALV

Tapa cubre-válvulas inox.



Garantía 5 años



Válvula manual cromada



Radio 10



Fabricado en Italia



Acabados
Luisinox

Acero inoxidable
EV1030 MIL

EV1030 MIL

Fregadero 1 cubeta.
Válvula de \varnothing 90 mm.(3'5").
Dimensiones (mm):
570 L x 450 Anc. X 190 P
Cubeta L 520 x L 400



Encastre sobre encimera mueble soporte 60 cm, 550 x 430 (mm)



Encastre bajo encimera mueble soporte 70 cm, 520 x 400 (mm)



Acabados
Luisinox

Acero inoxidable
EV1032 MIL

EV1032 MIL

Fregadero 1 cubeta.
Válvula de \varnothing 90 mm.(3'5").
Dimensiones (mm):
770 L x 450 Anc. X 190 P
Cubeta L 720 x L 400



Encastre sobre encimera mueble soporte 80 cm, 750 x 430 (mm)



Encastre bajo encimera mueble soporte 90 cm, 720 x 400 (mm)

Accesorios opcionales

Ref. TAP VALV
Tapa cubre-válvulas inox.





IL
Acero
inoxidable

RADIO 10

→ Doble version



Acabados
Luisinox

Acero inoxidable
EV1031 MIL

EV1031 MIL

Fregadero 2 cubetas.

Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm):

770 L x 450 Anc. X 190 P

Cubeta L 340 x L 400

Fregaderos
Luisinox



Encastre sobre encimera mueble soporte 80 cm, 750 x 430 (mm)



Encastre bajo encimera mueble soporte 90 cm, 720 x 400 (mm)

Garantía 5 años

Reversible

Válvula manual cromada

Fabricado en Italia





Acabados Luisinox

Acero inoxidable EV4501 IL

Inox mini estructurado EV4501 IMS

EV4501

Fregadero 1 cubeta, 1 escurridor. Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5"). Dimensiones (mm): 860 L x 500 Anc. x 160 P. Medidas de encastre (mm): 840 L x 480 Anc.




Acabados Luisinox

Acero inoxidable EV45001 IL

Inox mini estructurado EV45001 IMS

EV45001

Fregadero gran cubeta, 1 escurridor. Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5"). Dimensiones (mm): 860 L x 500 Anc. Medidas de encastre (mm): 840 L x 480 Anc.





Acabados Luisinox

Acero inoxidable EV45011 IL

Inox mini estructurado EV45011 IMS

EV45011

Fregadero gran cubeta, 1 escurridor. Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5"). Dimensiones (mm): 1000 L x 500 Anc. x 160 P. Medidas de encastre (mm): 980 L x 480 Anc.





IL
Acero
inoxidable



IMS
Inox mini
estructurado




Acabados
Luisinox

Acero inoxidable
EV4511 IL

Inox mini estructurado
EV4511 IMS

EV4511

Fregadero 1 cubeta,
cubetilla, 1 escurridor
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 500 Anc. x 160 P.
Medidas de encastre (mm):
980 L x 480 Anc.



Fregaderos
Luisinox





Acabados
Luisinox

Acero inoxidable
EV4521 IL

Inox mini estructurado
EV4521 IMS

EV4521

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 500 Anc. x 160 P.
Medidas de encastre (mm):
1140 L x 480 Anc.



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUBK1 046
Tabla de bambú con
escurridor en
acero y tabla de
cristal incluida.
Dim. (mm): 320 x 540.



Ref. AEPLUB 046
Tabla de corte de
bambú.
Dim. (mm): 300 x 540.



Ref. AEPLUV 002
Tabla de corte
de cristal.
Dim. (mm): 300 x 542.



→ Para el recorte, es imprescindible consultar la plantilla entregada con el fregadero.

Garantía 5 años

Reversible

Válvula manual cromada

Fabricado en Italia





Acabados Luisinox

Acero inoxidable EV4701VE IL

Inox estructurado EV4701VE IND

EV4701VE

Fregadero 1 cubeta, 1 escurridor. Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5"). Dimensiones (mm): 860 L x 500 Anc. x 165 P. Medidas de encastre (mm): 840 L x 480 Anc.





Acabados Luisinox

Acero inoxidable EV4711VE IL

Inox estructurado EV4711VE IND

EV4711VE

Fregadero 1 cubeta, 1 cubetilla, 1 escurridor. Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5"). Dimensiones (mm): 1000 L x 500 Anc. x 160 P. Medidas de encastre (mm): 980 L x 480 Anc.



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUBK1 046

Tabla de bambú con escurridor en acero y tabla de cristal incluida. Dim. (mm): 320 x 540.



Ref. AEPLUB 046

Tabla de corte de bambú. Dim. (mm): 300 x 540.





IL
Acero
inoxidable



IND
Inox
estructurado



Acabados
Luisinox


Acero inoxidable
EV4720VE IL

Inox estructurado
EV4720VE IND

EV4720VE

Fregadero 2 cubetas.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
790 L x 500 Anc. x 160 P.
Medidas de encastre (mm):
770 L x 480 Anc.

Fregaderos
Luisinox




Acabados
Luisinox

Acero inoxidable
EV4721VE IL

Inox estructurado
EV4721VE IND

EV4721VE


Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 500 Anc. x 160 P.
Medidas de encastre (mm):
1140 L x 480 Anc.



Accesorios opcionales

Ref. AEPLUV 002

Tabla de corte
de cristal.
Dim. (mm): 300 x 542.



Ref. AEG092021

Escurreidor
plano en inox.
Dim. (mm):
342 x 410.



Ref. AEPVS092020

Cubeta perforada en
inox para EV4711.



Garantía 5 años

Válvula manual
cromada



FREGADERO ESPECIAL



IL
Acero
inoxidable





Acabados Luisinox | Acero inoxidable
EV148 IL


EV148

Fregadero 1 cubeta.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
480 L x 480 Anc. x 160 P.
Medidas de encastre (mm):
410 L x 360 Anc.
1 orificio de 35mm de serie.

Fregaderos
Luisinox



PERFORACIÓN DEL FREGADERO



Material a utilizar:

- Taladradora: taladro Ø6mm, Ø13mm
 - Sacabocado Ø35mm
 - Llave de 19mm u otra
- ➔ Perforar con un taladro de acero (máximo 6)
- ➔ Agrandar el agujero con un taladro de Ø13 (fig. B).
- ➔ Desatornille la base del perforado y mover el tornillo en la perforación (fig.C).
- ➔ Volver a atornillar la base del sacabocado debajo del fregadero
- ➔ Apriete con una llave hasta la perforación completa.

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Ref. AESPRAYNET

Este producto de cuidado es muy eficaz para limpiar todos los fregaderos. Actúa sobre los depósitos calcáreos y deja el fregadero como nuevo en sólo unos minutos (siga las instrucciones de uso).



CONSEJOS DE LIMPIEZA

MANTENIMIENTO DIARIO

Para evitar la formación de pequeñas manchas, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con productos de limpieza usuales y no abrasivos.

CALIZA

Para prevenir la formación de cal, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con vinagre caliente (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia).

ABRASIONES METÁLICAS (fondo de ollas, cubierto...)

Vinagre caliente + crema especial de acero inoxidable

MANCHAS PERSISTENTES

Vinagre caliente + crema especial de acero inoxidable

OTRAS MANCHAS (pintura, tinta...)

Vinagre caliente + crema especial de acero inoxidable

ADVERTENCIAS/ RECOMENDACIONES

No use lana de acero o el lado abrasivo de la esponja.
No utilice productos de limpieza a base de cloro si aparecen manchas de óxido, estas son superficiales y generalmente se deben a partículas de metal suspendidas en las tuberías que se han asentado en la superficie y se han oxidado al contacto con el aire.

Para un resultado eficaz, utilice una crema especial de acero inoxidable.

No se recomienda el almacenamiento de productos a base de cloro o amoníaco debajo del fregadero ya que pueden llegar a dañarlo.

45



VIBRATO
Ref. EV52 **P. 64**



DISCO
Ref. EV80 **P. 58**



RADIO 10
Ref. EV1034 MIL **P. 67**



MONTEVERDI
Ref. EV34 MIL **P.60**



ROCK
Ref. EV4501 **P. 70**



JAZZY
Ref. EV4701VE **P. 72**

50



ADAGIO PLUS
Ref. EV5601E **P. 56**



VIBRATO
Ref. EV53 **P. 64**



RADIO 10
Ref. EV1036 MIL **P. 67**



MONTEVERDI
Ref. EV36 MIL **P.60**



EV148
Ref. EV148 **P. 74**

60



ADAGIO PLUS
Ref. EV56011E **P. 56**



VIBRATO
Ref. EV54 **P. 64**



RADIO 10
Ref. EV1030 MIL **P. 68**



MONTEVERDI
Ref. EV30 MIL **P.61**



ROCK
Ref. EV45001 **P. 70**



ROCK
Ref. EV45011 **P. 70**



ROCK
Ref. EV4511 **P. 71**



JAZZY
Ref. EV4711VE **P. 72**

80



ADAGIO PLUS
Ref. EV56021E **P. 56**



ADAGIO PLUS
Ref. EV5621E **P. 57**



ADAGIO PLUS
Ref. EV5611E **P. 57**



VIBRATO
Ref. EV56 **P. 65**



DISCO
Ref. EV82 **P. 59**



RADIO 10
Ref. EV1032 MIL **P. 68**



RADIO 10
Ref. EV1031 MIL **P.69**



MONTEVERDI
Ref. EV32 MIL **P. 61**



MONTEVERDI
Ref. EV31 MIL **P.62**



ROCK
Ref. EV4521 **P. 71**



JAZZY
Ref. EV4720VE **P. 73**



JAZZY
Ref. EV4721VE **P. 73**

70



VIBRATO
Ref. EV55 **P. 65**



DISCO
Ref. EV81 **P. 58**



RADIO 10
Ref. EV1030 MIL **P. 68**

90



RADIO 10
Ref. EV1032 MIL **P. 68**



RADIO 10
Ref. EV1031 MIL **P.69**



MONTEVERDI
Ref. EV37 MIL **P. 62**



FREGADEROS
LUISICERAM

80



NOVEDAD
PRESTIGE
EV5092.

Fregaderos

SECRET

Página 88

1 cubeta / EV5080



PRESTIGE

Página 90

1 cubeta / EV5091
2 cubetas / EV5092



TARGA

Página 92

1 cubeta / EV677101
1,5 cubeta / EV675301
2 cubetas / EV675201



Fregaderos
Luisiceram



Redescubra la cerámica y sus múltiples cualidades...

La mezcla de agua, gres porcelánico y arcilla permite obtener un material ultra resistente: el Luisiceram.

Las propiedades de la arenisca utilizada en el diseño de nuestros fregaderos son numerosas: alta resistencia a los golpes y al calor, muy baja porosidad y gran resistencia a la humedad. El esmalte aplicado a nuestros fregaderos Luisiceram refuerza todos estos activos al incorporar además de resistencia a la acidez y las manchas.

Gracias al desarrollo en los materiales, los fregaderos cerámicos Luisina presentan una calidad excepcional: acabado a mano, cantos extrafinos, amplia gama y gran resistencia a golpes.

Cerámica fabricada en Europa y calidad Villeroy & Boch



→ Neutro



→ Higiénico



→ Fácil limpieza



→ Excelente resistencia a la temperatura



→ Muy resistente a las ralladuras



→ Excelente resistencia a los golpes



→ Excelente resistencia a los productos químicos comunes



→ Excelente resistencia a los rayos ultravioleta

Fregaderos Luisiceram



Fabricación alemana de alta calidad.



Acabado a mano



Garantía 5 años



Reversible



Marcado
Ø 35 mm
de serie



Válvula automática
cromada



Fabricado en
Alemania





005
Alu



006
Polar



023
Gris
antracita



216
Blanco
brillante



218
Nigra



Colores
Luisiceram

Alu
EV5080 005

Polar
EV5080 006


Gris antracita
EV5080 023

Blanco
brillante
EV5080 216

Nigra
EV5080 218

EV5080

Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 490 Anc. x 200 P.
Medidas de encastre (mm):
970 L x 460 Anc.



Fregaderos
Luisiceram



Garantía 5 años



Reversible



Marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula automática
cromada



Fabricado
en Alemania





005
Alu



006
Polar



NOVEDAD
023
Gris
antracita



NOVEDAD
216
Blanco
brillante



218
Nigra

PRESTIGE



Colores
Luisiceram

Alu
EV5091 005

Polar
EV5091 006


Gris antracita
EV5091 023

Blanco
brillante
EV5091 216

Nigra
EV5091 218

EV5091

Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
870 L x 510 Anc. x 200 P
Medidas de encastre (mm):
840 L x 480 Anc. (R=5)



Fregaderos
Luisiceram



Colores
Luisiceram

Alu
EV5092 005

Polar
EV5092 006


Gris antracita
EV5092 023

Blanco
brillante
EV5092 216

Nigra
EV5092 218

EV5092

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1160 L x 510 Anc. x 200 P.
Medidas de encastre (mm):
1130 L x 480 Anc. (R=5)





Garantía 5 años



Reversible



Pre-marcado
Ø 35 mm
de serie



Válvula
manual cromada



Fabricado
en Francia





↳ TARGA EV6771 01 01



Colores Luisiceram | Blanco EV677101 01

EV677101

Fregadero 1 cubeta,
1 escurridor.
Válvula de Ø 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
920 L x 510 Anc. x 210 P.
Medidas de encastre (mm):
880 L x 460 Anc.





01
Blanco


TARGA



Colores Luisiceram | Blanco
EV675301 01

EV675301

Fregadero 1 cubeta,
1 cubetilla, 1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1000 L x 510 Anc. x 210 P.
Medidas de encastre (mm):
970 L x 470 Anc.





Fregaderos
Luisiceram




Colores Luisiceram | Blanco
EV675201 01

EV675201

Fregadero 2 cubetas,
1 escurridor.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
1120 L x 510 Anc. x 210 P.
Medidas de encastre (mm):
1085 L x 460 Anc.



PERFORACIÓN DEL FREGADERO



Material a utilizar:

- Taladro
 - Sierra de corona de diamante $\varnothing 35$ mm
 - Taladro de hormigón $\varnothing 6$ mm
- Marque el punto de perforación debajo del fregadero (fig. A).
- Taladre con la broca de $\varnothing 6$ mm (fig. B).
- Taladre el fregadero con sierra de corona desde arriba para evitar astillas (fig. C).

▲ PRECAUCIÓN: NO UTILIZAR LA TALADRADORA CON EL MODO PERCUTOR

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO

Para evitar la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con productos de limpieza usuales y no abrasivos.

CALIZA

Para prevenir la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con vinagre caliente (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia).

ABRASIONES DE METAL (fondo de cacerolas, cubiertos...)

Esponja + bicarbonato de sodio.

MANCHAS PERSISTENTES

Vinagre Blanco tibio (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia). + Utilice un producto enriquecido con oxígeno (diluir 10 sobres de levadura en polvo en 3 litros de agua aproximadamente en el fregadero y dejar actuar toda la noche) frotar, enjuagar y secar.

OTRAS MANCHAS (pintura, tinta...)

Limpiar con un trapo empapado en alcohol.

ADVERTENCIAS / RECOMENDACIONES

No use lana de acero o el lado abrasivo de la esponja.

No se recomienda el almacenamiento de productos a base de cloro o amoníaco debajo del fregadero ya que pueden llegar a dañarlo.

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Ref. AESPRAYNET

Este producto de cuidado es muy eficaz para limpiar todos los fregaderos. Actúa sobre los depósitos calcáreos y deja el fregadero como nuevo en sólo unos minutos (siga las instrucciones de uso).



50



PRESTIGE

Ref. EV5091

P. 87



TARGA

Ref. EV6771 01

P. 88

80



TARGA

Ref. EV6752 01

P. 89

60



SECRET

Ref. EV5080

P. 85



TARGA

Ref. EV6753 01

P. 89

90



PRESTIGE

Ref. EV5092

P. 87

Fregaderos
Luisiceram

CUBETAS
BAJO ENCIMERA

92

**NUEVO ACABADO
INOX VINTAGE**

**VIBRATO
EVSP55IV**

Cubetas bajo encimera Inox

VIBRATO VINTAGE

Página 92

1 cubeta / EVSP52IV
1 cubeta / EVSP53IV
1 cubeta / EVSP54IV
1 cubeta / EVSP55IV
1 g. cubeta / EVSP56IV



VIBRATO

Página 98

1 cubeta / EVSP52
1 cubeta / EVSP53
1 cubeta / EVSP54
1 cubeta / EVSP55
1 g. cubeta / EVSP56



ADAGIO

Página 101

1 g. cubeta / EVSP5601
1 g. cubeta / EVSP56011



RADIO 10

Página 102

1 cubeta / EV1034
1 cubeta / EV1036
1 cubeta / EV1030
1 cubeta / EV1032
1 cubeta / EV1031



MONTEVERDI

Página 104

1 cubeta / EV34 MIL
1 cubeta / EV36 MIL
1 cubeta / EV30 MIL
1 cubeta / EV32 MIL
1 g. cubeta / EV37 MIL
2 cubetas / EV31 MIL



CUBETAS INDEPENDIENTES

Página 108

1 cubeta / EVSP12
1 cubeta / EVSP11
1 cubeta / EVSP39
1 cubeta / EVSP29
1 cubeta / EVSP17
1 cubeta / EVSP15
1 cubeta / EVSP18
1 cubeta / EVSP28



CUBETA RONDE

Página 111

1 cubeta / EVSP14



Luisidiam

LOUNGE

Página 115

1 g. cubeta / EVSP4311



NOCTURNE

Página 116

1 cubeta / EVSP8000P
1 cubeta / EVSP8000
1 cubeta / EVSP8000L



Luisigranit

QUADRILE

Página 118

1 cubeta / EVSP982
1 cubeta / EVSP984
1 cubeta / EVSP987
1 cubeta / EVSP985
1 g. cubeta / EVSP986
2 cubetas / EVSP983



Luisiceram

CISTERNA

Página 122

1 cubeta / EV6704 02
1 cubeta / EV6703 02
1 cubeta / EV6706 02
1 cubeta / EV6702 02



Cubetas
Bajo
Encimera

Inox colores

PANDORE

Página 113

1 cubeta / EV77 018
1 cubeta / EV77 088
1 cubeta / EV77 159





Garantía 5 años



Fabricado
en Italia



Válvula manual
cromada



VIBRATO
EVSP55IV



NOVEDAD



IV
Inox Vintage

VIBRATO VINTAGE



Acabados
Cubeta bajo encimera | Inox Vintage
EVSP52 IV



EVSP52 IV

1 cubeta bajo encimera.

Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").

Medidas exteriores (mm): 390 L x 450 Anc. x 191 P

Medidas de encastre (mm): 340 L x 400 Anc.



Acabados
Cubeta bajo encimera | Inox Vintage
EVSP53 IV




EVSP53 IV

1 cubeta bajo encimera.

Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").

Medidas exteriores (mm): 450 L x 450 Anc. x 191 P

Medidas de encastre (mm): 400 L x 400 Anc.



Cubetas
Bajo
Encimera





Garantía 5 años



Fabricado
en Italia



Válvula manual
cromada



NOVEDAD

IV
Inox vintage

VIBRATO VINTAGE



Acabados
Cubeta bajo encimera | Inox Vintage
EVSP54 IV




Acabados
Cubeta bajo encimera | Inox Vintage
EVSP55 IV



Acabados
Cubeta bajo encimera | Inox Vintage
EVSP56 IV



EVSP54 IV

1 cubeta bajo encimera.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
570 L x 450 Anc. x 191 P
Medidas de encastre (mm):
520 L x 400 Anc.



EVSP55 IV


1 cubeta bajo encimera.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
670 L x 450 Anc. x 191 P
Medidas de encastre (mm):
620 L x 400 Anc.



Cubetas
Bajo
Encimera

EVSP56 IV

1 cubeta bajo encimera.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
770 L x 450 Anc. x 191 P
Medidas de encastre (mm):
720 L x 400 Anc.





Garantía 5 años



Fabricado en Italia




Válvula manual cromada



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP52 IL

EVSP52 IL


1 cubeta bajo encimera.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
390 L x 450 Anc. x 191 P
Medidas de encastre (mm):
340 L x 400 Anc.



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP53 IL

EVSP53 IL


1 cubeta bajo encimera.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
450 L x 450 Anc. x 191 P
Medidas de encastre (mm):
400 L x 400 Anc.



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP54 IL

EVSP54 IL

Cubeta bajo encimera.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
570 L x 450 Anc. x 191 P
Medidas de encastre (mm):
520 L x 400 Anc.





IL
Acero
Inoxidable

VIBRATO





Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP55 IL



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP56 IL

EVSP55 IL


1 cubeta bajo encimera.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
670 L x 450 Anc. x 191 P
Medidas de encastre (mm):
620 L x 400 Anc.



Cubetas
Bajo
Encimera

EVSP56 IL

1 cubeta bajo encimera.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
770 L x 450 Anc. x 191 P
Medidas de encastre (mm):
720 L x 400 Anc.





Garantía 5 años



Reversible



Fabricado
en Italia



Válvula manual
cromada





IL
Acero
Inoxidable


ADAGIO



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP 5601 IL

EVSP5601 IL

1 cubeta grande, 1 escurridor.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
850 L x 440 Anc. x 191P.
Medidas de encastre (mm):
810 L x 400 Anc.




Cubetas
Bajo
Encimera



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP56011 IL

EVSP56011 IL

1 cubeta grande, 1 escurridor.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
990 L x 440 Anc. x 191P.
Medidas de encastre (mm):
950 L x 400 Anc.





Garantía 5 años



Válvula manual cromada



Fabricado en Italia



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EV1034 MIL

EV1034 MIL

1 cubeta bajo encimera.


Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm): 390 L x 450 Anc. X 191 P

Cubeta L 340 x L 400

Versión sobre encimera mueble soporte 45 cm. 370 x 430 (mm)

Versión bajo encimera mueble soporte 60 cm. 340 x 400 R10 (mm)



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EV1036 MIL

EV1036 MIL

1 cubeta bajo encimera.


Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm): 450 L x 450 Anc. X 190 P

Cubeta L 400 x L 400

Versión sobre encimera mueble soporte 50 cm. 430 x 430 (mm)

Versión bajo encimera mueble soporte 60 cm. 400 x 400 R10 (mm)



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EV1030 MIL

EV1030 MIL

1 cubeta bajo encimera.


Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm): 570 L x 450 Anc. X 191 P

Cubeta L 520 x L 400

Versión sobre encimera mueble soporte 60 cm. 550x430 (mm)

Versión bajo encimera mueble soporte 80 cm. 520x400 R10 (mm)





IL
Acero
Inoxidable

RADIO 10



Acabados | Acero inoxidable
Cubeta bajo encimera | EV1032 MIL

EV1032 MIL

1 cubeta bajo encimera.

Válvula de \varnothing 90 mm.(3'5").

Dimensiones (mm): 770 L x 450 Anc. X 191 P


Cubeta L 720 x L 400

Versión sobre encimera mueble soporte

80 cm. 750x430 (mm)

Versión bajo encimera mueble soporte

90 cm. 720x400R



Cubetas
Bajo
Encimera



Acabados | Acero inoxidable
Cubeta bajo encimera | EV1031 MIL

EV1031 MIL

2 cubetas bajo encimera.

Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm): 770 L x 450 Anc. X 190 P


2 cubetas de 340L x 400 Anc.

Versión sobre encimera mueble soporte

80 cm. 750x430 (mm)

Versión bajo encimera mueble soporte

90 cm. 720x400





Garantía 5 años



Válvula manual cromada




Fabricado en Italia



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP34 MIL

EVSP34 MIL


1 cubeta bajo encimera.
Ángulos rectos.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones exteriores (mm):
380 L x 440 Anc. x 190 P.
Cubeta: 340 x 400.



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP36 MIL


EVSP36 MIL

1 cubeta bajo encimera.
Ángulos rectos.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
450 L x 450 Anc. X 190 P.
Cubeta: 400 x 400.




Accesorios opcionales

Ref. AEPAN093100
Cesta cromada.
Dim. 340 x 400 mm



Ref. AEG092023
Escurreidor en inox.
Dim. 340 x 400 mm.



Ref. AEPVS092024
Cesta en inox perforada.
Dim. 435 x 230 mm.





IL
Acero
inoxidable


MONTEVERDI



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP30 MIL

EVSP30 MIL

1 cubeta bajo encimera.
Ángulos rectos.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones exteriores (mm):
580 L x 440 Anc. x 190 P.
Cubeta: 520 x 400.




Cubetas
Bajo
Encimera



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP32 MIL

EVSP32 MIL

1 cubeta bajo encimera.
Ángulos rectos.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones exteriores (mm):
760 L x 440 Anc. x 190 P.
Cubeta: 720 x 400.



Accesorios opcionales


Ref. AEPL094071
Tabla de corte en iroko
con tabla integrada en
material sintético.
Dim. 435 x 230 mm.



Ref. AEG094072
Tabla de corte en
iroko con escurridor
para platos.
Dim. 435 x 230 mm.



Ref. AEPL094073
Tabla de corte
en iroko.
Dim. 370 x 410 mm.





Garantía 5 años



Válvula manual cromada




Fabricado en Italia



Acabados
Cubeta bajo encimera | Acero Inoxidable
EVSP37 MIL

EVSP37 MIL


1 cubeta bajo encimera.
Ángulos rectos.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
850 L x 450 Anc. X 190 P.
Cubeta: 800 L x 400.



Acabados
Cubeta bajo encimera | Acero Inoxidable
EVSP31 MIL

EVSP31 MIL

2 cubetas bajo encimera.
Ángulos rectos.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones exteriores (mm):
760 L x 440 Anc. x 190 P.
2 cubetas 340 L x 400 Anc.



Accesorios opcionales

Ref. TAP VALV
Tapa cubre-válvulas inox.





IL
Acero
inoxidable

MONTEVERDI





Garantía 5 años



Fabricado en Italia





Válvula manual cromada



Acabados | EVSP12 MIL
Cubeta bajo encimera

EVSP12 MIL



1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones exteriores (mm):
372 L x 312 x Anc. 165 P.
Encastre: 290 x 350.



Acabados | EVSP11 MIL
Cubeta bajo encimera

EVSP11 MIL

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones exteriores (mm):
426 L x 358 Anc. x 190 P.
Encastre: 342 x 410.



CUBETAS INDEPENDIENTES


IL
Acero
inoxidable



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP39 MIL

EVSP39 MIL


1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones exteriores (mm):
430 L x 430 Anc. x 200 P.
Encastre: 400 x 400.



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP29 MIL

EVSP29 MIL


1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones exteriores (mm):
490 L x 440 Anc. x 200 P
Encastre: 450 L x 400 Anc.



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP17 MIL

EVSP17 MIL

1 cubeta bajo encimera.
Bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones exteriores (mm):
525 L x 425 Anc. x 200 P
Encastre: 500 x 400



Cubetas
Bajo
Encimera



Garantía 5 años



Fabricado en Italia



Válvula manual cromada



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP18 MIL

EVSP18 MIL

Gran cubeta de forma rectangular

1 cubeta bajo encimera.

Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones exteriores (mm):

625 L x 475 Anc. x 220 P

Cubeta: 600 L x 450 Anc


→ Existe en 2 versiones:

Válvula a izquierda:

EVSP 18 G MIL

Válvula a derecha:

EVSP 18 D MIL



Acabados | Acero Inoxidable
Cubeta bajo encimera | EVSP28 MIL

EVSP28 MIL



2 cubetas bajo encimera.

Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").

Medidas exteriores (mm):

784 L x 480 Anc. x 190 P.

Cubetas: 342 L x 410 Anc.



CUBETAS REDONDAS


IL
Acero
Inoxidable



Acabados
Cubeta bajo encimera | Acero Inoxidable
EVSP14 IL

EVSP14 IL

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
 \varnothing 435 x 160 P.
Encastre: \varnothing 375 x 160 P.




Cubetas
Bajo
Encimera



Acabados
Cubeta bajo encimera | Acero Inoxidable
EVSP15 MIL

EVSP15 MIL

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm):
558 L x 445 Anc. x 170 P.
Cubeta: 538 L x 425 Anc.







018
Oro



088
Inox
negro



159
Cobre

PANDORE BAJO ENCIMERA



Acabados
Cubeta bajo encimera | Oro
EV77 018



Acabados
Cubeta bajo encimera | Inox Negro
EV77 088



Acabados
Cubeta bajo encimera | Cobre
EV77 159


EV77 018

1 cubeta bajo encimera.

Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").

Medidas exteriores (mm): 570 L x 450 Anc. x 191 P.

Medidas de encastre (mm): 520 L x 400 Anc.




EV77 088

1 cubeta bajo encimera.

Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").

Medidas exteriores (mm): 570 L x 450 Anc. x 191 P.

Medidas de encastre (mm): 520 L x 400 Anc.





EV77 159

1 cubeta bajo encimera.

Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").

Medidas exteriores (mm): 570 L x 450 Anc. x 191 P.

Medidas de encastre (mm): 520 L x 400 Anc.



Cubetas
Bajo
Encimera



Garantía 10 años
NOVEDAD



Reversible



Válvula manual
cromada



Fabricado
en Alemania



NOVEDAD

Accesorios opcionales

Ref. AEPVS4311

Bandeja inox
con rejilla.
Dim. (mm): 324 x 353.



Ref. AEPVS629061

Cubetilla en inox.
Dim. (mm): 130 x 324.





236
Puro


LOUNGE LUISIDIAM



Acabados | Puro
Cubeta bajo encimera | EVSP4311 236

EVSP4311

Fregadero 1 gran cubeta,
1 cubetilla,
1 gran escurridor.
Válvulas de \varnothing 84mm.
Dimensiones (mm):
1140 L x 460 Anc x 231 P.
Medidas de encastre (mm):
1100 L x 400 Anc. (R=10)



Cubetas
Bajo
Encimera

CONCEPTO INNOVADOR



→ Ref. AEPVS629061

→ Ref. AEPVS4311



→ Ref. AEPLUV629135

Accesorios Incluidos

Ref. AEPLUV629135
Tabla de corte de
polietileno.
Dim. (mm): 396 x 396.



PERFECT DRAIN
Válvula de desagüe





Garantía 10 años
NOVEDAD



Válvula manual
cromada



Fabricado
en Alemania



↳ NOCTURNE EVSP8000P 119



Acabados
Cubeta bajo encimera


Stone
EVSP8000P 068

Polaris
EVSP8000P 106

Magma
EVSP8000P 119

EVSP8000P

1 cubeta bajo encimera.
Dimensiones (mm):
L 406 x l 456 x P 200.
Medidas de encastre (mm):
350 L x 400 Anc. (R = 9)





068
Stone



106
Polaris



119
Magma

NOCTURNE LUISIDIAM



Acabados
Cubeta bajo encimera

Stone
EVSP8000 068

Polaris
EVSP8000 106

Magma
EVSP8000 119

EVSP8000

1 cubeta bajo encimera.



Válvula de \varnothing 84 mm.

Dimensiones (mm):

456 L x 456 Anc x 200 P

Medidas de encastre (mm):

400 L x 400 Anc. (R = 9)



Cubetas
Bajo
Encimera



Acabados
Cubeta bajo encimera

Stone
EVSP8000L 068

Polaris
EVSP8000L 106

Magma
EVSP8000L 119

EVSP8000L

1 cubeta bajo encimera.



Válvula de \varnothing 84 mm.

Dimensiones (mm):



556 L x 456 Anc x 200 P

Medidas de encastre (mm):

500 L x 400 Anc. (R = 9)



PERFECT DRAIN Válvula de desagüe.





Garantía 10 años
NOVEDAD



Válvula manual
cromada



Acabados Cubeta bajo encimera	Metal Gris EVSP984M 022E	Granito Topo EVSP984M 059E	Blanco Alpina EVSP984M 116E	Metal Negro EVSP982M 118E
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Acabados Cubeta bajo encimera	Hormigón EVSP984M 480	Full black EVSP984M 219E
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------




Acabados Cubeta bajo encimera	Metal Gris EVSP982M 022E	Granito Topo EVSP982M 059E	Blanco Alpina EVSP982M 116E	Metal Negro EVSP982M 118E
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Acabados Cubeta bajo encimera	Hormigón EVSP982M 480	Full black EVSP982M 219E
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------


EVSP984

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
380 L x 440 Anc x 210 P.
Cubeta: 340 L x 400 Anc.
Medidas de encastre (mm):
340 L x 400 Anc. (R = 5)



EVSP982

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
440 L x 440 Anc x 235 P.
Cubeta: 400 L x 400 Anc.
Medidas de encastre (mm):
400 L x 400 Anc. (R = 5)







022E Metal Gris 059E Granito Topo 116E Blanco Alpina 118E Metal Negro 480 Hormigón 219E Full black

QUADRILLE LUISIGRANIT



EVSP987

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
540 L x 440 Anc x 214 P
Cubeta: 500 L x 400 Anc
Medidas de encastre (mm):
500 L x 400 Anc. (R = 5)




Acabados Metal Gris Granito Topo Blanco Alpina Metal Negro
Cubeta bajo encimera EVSP987M 022E EVSP987M 059E EVSP987M 116E EVSP984M 118E

Acabados Hormigón Full black
Cubeta bajo encimera EVSP987M 480 EVSP987M 219E



EVSP985

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
580 L x 440 Anc x 205 P
Cubeta: 540 L x 400 Anc
Medidas de encastre (mm):
540 L x 400 Anc. (R = 5)



Acabados Metal Gris Granito Topo Blanco Alpina Metal Negro
Cubeta bajo encimera EVSP985M 022E EVSP985M 059E EVSP985M 116E EVSP985M 118E

Acabados Hormigón Full black
Cubeta bajo encimera EVSP985M 480 EVSP985M 219E

Cubetas
Bajo
Encimera



Garantía 10 años
NOVEDAD



Válvula manual
cromada



Acabados	Metal Gris	Granito Topo	Blanco Alpina	Metal Negro
Cubeta bajo encimera	EVSP986M 022E	EVSP986M 059E	EVSP986M 116E	EVSP986M 118E

Acabados	Hormigón	Full black
Cubeta bajo encimera	EVSP986M 480	EVSP986M 219E




Acabados	Metal Gris	Granito Topo	Blanco Alpina	Metal Negro
Cubeta bajo encimera	EVSP983M 022E	EVSP983M 059E	EVSP983M 116E	EVSP983M 118E

Acabados	Hormigón	Full black
Cubeta bajo encimera	EVSP983M 480	EVSP983M 219E


EVSP986

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
760 L x 440 Anc x 210 P
Cubeta: 720 L x 400 Anc
Medidas de encastre (mm):
725 L x 401 Anc. (R = 5)



EVSP983

2 cubetas bajo encimera.
Válvulas de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
760 L x 435 Anc x 235 P.
Medidas de encastre (mm):
720 L x 395 Anc. (R = 5)





022E
Metal Gris



059E
Granito Topo



116E
Blanco Alpina



118E
Metal Negro



480
Hormigón



219E
Full black

QUADRILLE LUISIGRANIT





Garantía 5 años



Válvula automática cromada



Fabricado en Francia



Acabados
Cubeta bajo encimera

Colores Classicline
EV6704 02

Colores Premiumline
EV6704 02

* Indicar color al hacer el pedido.


Cisterna 45:

EV6704 02

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Medidas exteriores (mm): 370 L x 435 Anc x 200 P.
Cubeta: 325 L x 390 Anc.
Recorte: Utilizar la plantilla entregada con la cubeta.



Medidas de
encastre:
Ver plantilla entregada
con el fregadero.




Cisterna 50:

EV6703 02

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm): 445 L x 445 Anc x 200 P.
Cubeta: 390 L x 390 Anc.
Recorte: Utilizar la plantilla entregada con la cubeta.



Medidas de
encastre:
Ver plantilla entregada
con el fregadero.



Acabados
Cubeta bajo encimera

Colores Classicline
EV6703 02

Colores Premiumline
EV6703 02

* Indicar color al hacer el pedido.

Colores Premiumline



J0
Chromit

KG
Snow White

S5
Ebony

TR
Timber



CISTERNA LUISICERAM

Colores Classicline



FU
Ivory

I2
Cappuccino

I4
Grafito

I5
Arena

KD
Fósil

KR
Crema

R1
Blanco

S3
Edelweiss



Acabados
Cubeta bajo encimera

Colores Classicline
EV6706 02

Colores Premiumline
EV6706 02



* Indicar color al hacer el pedido.

Cisterna 60C:

EV6706 02

1 cubeta bajo encimera.
Válvulas de \varnothing 90 mm.
Dimensiones (mm):
550 L x 440 Anc x 200 P.
Cubeta: 500 L x 390 Anc.

Recorte: Utilizar la plantilla entregada con la cubeta.



Cubetas
Bajo
Encimera



Acabados
Cubeta bajo encimera

Colores Classicline
EV6702 02

Colores Premiumline
EV6702 02


* Indicar color al hacer el pedido.

Cisterna 60B:

EV6702 02

1 cubeta bajo encimera.
Válvula de \varnothing 90 mm.
Dimensiones exteriores (mm):
545 L x 440 Anc. x 200 P.
Cubetas: 495 L x 390 Anc.

Recorte: Utilizar la plantilla entregada con la cubeta.



CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO

Para evitar la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con productos de limpieza usuales y no abrasivos.

CALIZA

Para prevenir la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con vinagre caliente (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia).

ABRASIONES DE METAL (fondo de cacerolas, cubiertos...)

Esponja + bicarbonato de sodio.

MANCHAS PERSISTENTES

Vinagre Blanco tibio (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia). + Utilice un producto enriquecido con oxígeno (diluir 10 sobres de levadura en polvo en 3 litros de agua aproximadamente, en el fregadero y dejar actuar toda la noche) frotar, enjuagar y secar.

OTRAS MANCHAS (pintura, tinta...)

Limpiar con un trapo empapado en alcohol.

ADVERTENCIAS / RECOMENDACIONES

No use lana de acero o el lado abrasivo de la esponja.

No se recomienda el almacenamiento de productos a base de cloro o amoníaco debajo del fregadero ya que pueden llegar a dañarlo.

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Ref. AESPRAYNET

Este producto de cuidado es muy eficaz para limpiar todos los fregaderos. Actúa sobre los depósitos calcáreos y deja el fregadero como nuevo en sólo unos minutos (siga las instrucciones de uso).



CUBETA LUISINOX BAJO ENCIMERA



45



MONTEVERDI
Ref. EVSP34 MIL **P.104**



RADIO
Ref. EVSP35 MIL **P.102**

50



VIBRATO
Ref. EVSP52 **P. 95**



CUBETA SIMPLE
Ref. EVSP11 **P. 108**



RADIO 10
Ref. EVSP36 **P. 104**



CUBETA SIMPLE
Ref. EVSP39 **P. 109**



CUBETA SIMPLE
Ref. EVSP12 **P. 108**



MONTEVERDI
Ref. EVSP36 MIL **P.105**

60



VIBRATO
Ref. EVSP53 **P. 95**



CUBETA REDONDA
Ref. EVSP14 **P. 109**



ADAGIO
Ref. EVSP56011 **P. 101**



CUBETA SIMPLE
Ref. EVSP17 **P. 107**



MONTEVERDI
Ref. EVSP30 MIL **P.105**

80



VIBRATO
Ref. EVSP55 **P. 97**



RADIO 10
Ref. EV1031 **P. 69**



VIBRATO
Ref. EVSP54 **P. 97**



CUBETA SIMPLE
Ref. EVSP18 **P. 110**



MONTEVERDI
Ref. EVSP 32 MIL **P. 105**



MONTEVERDI
Ref. EVSP 31 MIL **P.106**

90



VIBRATO
Ref. EVSP56 **P. 97**



RADIO 10
Ref. EV1032 **P. 104**



MONTEVERDI
Ref. EV37 MIL **P. 66**



CUBETA REDONDA
Ref. EVSP15 MIL **P. 111**

Cubetas
Bajo
Encimera

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO

Para evitar la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con productos de limpieza usuales y no abrasivos.

CALIZA

Para prevenir la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con vinagre caliente (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia).

ABRASIONES DE METAL (fondo de cacerolas, cubiertos...)

Esponja + bicarbonato de sodio.

MANCHAS PERSISTENTES

Vinagre Blanco tibio (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia). + Utilice un producto enriquecido con oxígeno (diluir 10 sobres de levadura en polvo en 3 litros de agua aproximadamente, en el fregadero y dejar actuar toda la noche) frotar, enjuagar y secar.

OTRAS MANCHAS (pintura, tinta...)

Limpiar con un trapo empapado en alcohol.

ADVERTENCIAS / RECOMENDACIONES

No use lana de acero o el lado abrasivo de la esponja.

No se recomienda el almacenamiento de productos a base de cloro o amoníaco debajo del fregadero ya que pueden llegar a dañarlo.

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Ref. AESPRAYNET

Este producto de cuidado es muy eficaz para limpiar todos los fregaderos. Actúa sobre los depósitos calcáreos y deja el fregadero como nuevo en sólo unos minutos (siga las instrucciones de uso).



CUBETA LUISIDIAM / LUISIGRANIT BAJO ENCIMERA

45



NOCTURNE
Ref. EVSP8000P **P. 116**



QUADRILLE
Ref. EVSP984 **P. 118**

60



QUADRILLE
Ref. EVSP987 **P. 119**



NOCTURNE
Ref. EVSP8000L **P. 117**

80



QUADRILLE
Ref. EVSP983 **P. 120**



QUADRILLE
Ref. EVSP985 **P. 119**

50



NOCTURNE
Ref. EVSP8000 **P. 117**



QUADRILLE
Ref. EVSP982 **P. 118**

60
x2
O
120

NOVEDAD



LOUNGE
Ref. EVSP4311 **P. 115**



QUADRILLE
Ref. EVSP986 **P. 120**

Cubetas
bajo
encimera

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DIARIO

Para evitar la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con productos de limpieza usuales y no abrasivos.

CALIZA

Para prevenir la formación de halos, limpie el fregadero con un paño seco después de cada uso con vinagre caliente (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia).

ABRASIONES DE METAL (fondo de cacerolas, cubiertos...)

Esponja + bicarbonato de sodio.

MANCHAS PERSISTENTES

Vinagre Blanco tibio (dejar actuar de 2 a 3 horas y aclarar con agua limpia). + Utilice un producto enriquecido con oxígeno (diluir 10 sobres de levadura en polvo en 3 litros de agua aproximadamente, en el fregadero y dejar actuar toda la noche) frotar, enjuagar y secar.

OTRAS MANCHAS (pintura, tinta...)

Limpiar con un trapo empapado en alcohol.

ADVERTENCIAS / RECOMENDACIONES

No use lana de acero o el lado abrasivo de la esponja.

No se recomienda el almacenamiento de productos a base de cloro o amoníaco debajo del fregadero ya que pueden llegar a dañarlo.

PRODUCTO DE LIMPIEZA

Ref. AESPRAYNET

Este producto de cuidado es muy eficaz para limpiar todos los fregaderos. Actúa sobre los depósitos calcáreos y deja el fregadero como nuevo en sólo unos minutos (siga las instrucciones de uso).



MUEBLE SOPORTE

CUBETA LUISICERAM BAJO ENCIMERA

Garantía



45



CISTERNA 45
Ref. EV6704 02 **P. 122**

50



CISTERNA 50
Ref. EV6703 02 **P. 122**

60



CISTERNA 60C
Ref. EV6706 02 **P. 123**



CISTERNA 60B
Ref. EV6702 02 **P. 123**

Cubetas
bajo
encimera

FREGADEROS

CHAMBORD

130

Cerámica

FRANÇOIS Página 133

1 cubeta / EV659



LOUIS Página 134

1 cubeta / E3600 006
1 cubeta / E3800 006
2 cubetas / E3100V 006



HENRI Página 141

1 cubeta / E2600 006
1 cubeta / E2800 006
2 cubetas / E2100 006



PHILIPPE Página 141

1 cubeta / E4600V
1 cubeta / E4800V
1 cubeta / E4100V



CLOTAIRE Página 143

2 cubeta / EV9526 006
1 cubeta / EV92000 006
2 cubetas / EV92001 006



TRADICION Página 145

1 cubeta / EV632061
2 cubetas / EV632392



CLOVIS Página 147

1 cubeta / EV1200V



CONSTANCE Página 143

1 cubeta / EV953
1 cubeta / EV954



Granito

FRANÇOIS Página 131

1 cubeta / EV459



THIBERT Página 131

1 cubeta / EV93000
1 cubeta / EV93011
2 cubeta / EV93021



CLOTAIRE Página 131

1 cubeta / EV9530
2 cubeta / EV9529



PHILIPPE Página 131

1 cubeta / E4710V
1 cubeta / E4910V



CLOVIS Página 131

1 cubeta / EV1200GR



Fregaderos
Chambord



Garantía 5 años



Marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula automática
cromada





006
Blanco



FRANÇOIS LUISICERAM



Fregaderos
Chambord | Blanco
EV659 006

François






EV659 006

Fregadero 1 cubeta, 1 escurridor.
Cerámico.

Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm):

900 L x 610Anc. x 240 P.



Fregaderos
Chambord

Garantía 5 años

No reversible

Válvula manual cromada





Fregaderos
Chambord | Blanco
E3600 006

Louis I

E3600 006

Fregadero de 1 cubeta cerámico
Válvula de \varnothing 90 mm (3'5").

Dimensiones:
595 L x 480 Anc. x 220 P.





006
Blanco



LOUIS
LUISICERAM




Fregaderos
Chambord | Blanco
E3800 006

Louis II

E3800 006

Fregadero de 1 cubeta cerámico
Válvula de \varnothing 90 mm (3'5").
Dimensiones (mm):
795 L x 480 Anc. x 220 P.




Fregaderos
Chambord | Blanco
E3100V 006

Louis III

E3100V 006

Fregadero de 1 cubeta cerámico.
Válvula de \varnothing 90 mm (3'5").
Dimensiones (mm):
997 L x 480 Anc. x 220 P.
Cubeta pequeña: 300 L x 400 P.
Cubeta grande: 576 L x 400 P.



Fregaderos
Chambord



Garantía 5 años



No reversible



Válvula manual
cromada





006
Blanco



HENRI
LUISICERAM



Fregaderos
Chambord | Blanco
E2600 006




Fregaderos
Chambord | Blanco
E2800 006

Henri I

E2600 006

Fregadero de 1 cubeta cerámico.
Válvula de \varnothing 90 mm (3'5").
Dimensiones (mm):
595 L x 470 Anc. x 220 P.




Fregaderos
Chambord

Henri II

E2800 006

Fregadero 1 cubeta cerámico.
Dimensiones (mm):
795 L x 470 Anc. x D 220 P.



Garantía 5 años

No reversible

Válvula manual cromada





006
Blanco



HENRI
LUISICERAM




Fregaderos
Chambord | Blanco
E2100 006

Henri III

E2100 006

Fregadero cerámico de 2 cubetas.
Válvula de \varnothing 90 mm (3'5").
997 L x 470 Anc. x 220 P.
Cubeta pequeña: 300 L x 390 P.
Cubeta grande: 576 L x 390 P.



Fregaderos
Chambord

Garantía 5 años

No reversible

Válvula manual
cromada





006
Blanco




Fregaderos
Chambord | Blanco
E4600 006

Philippe I

E4600V 006

Fregadero 1 cubeta cerámico.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
610 L x 460 Anc. x 250 P.




Fregaderos
Chambord | Blanco
E4800 006

Philippe II

E4800V 006

Fregadero 1 cubeta cerámico.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
762 L x 460 Anc. x 250 P.



Fregaderos
Chambord




Fregaderos
Chambord | Blanco
E4100 006

Philippe III

E4100V 006

Fregadero 1 cubeta cerámico.
Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").
Dimensiones (mm):
914 L x 460 Anc. x 250 P.



Garantía 5 años

No reversible

Válvula manual cromada

Pre-marcado



Fregaderos
Chambord | Blanco
EV92000 006

Clotaire I


EV92000 006

Fregadero 1 cubeta cerámico.

Válvula de \varnothing 90 mm.

Dimensiones (mm):

595 L x 500 Anc x 200 P.





006
Blanco



CLOTAIRE
LUISICERAM




Fregaderos
Chambord | Blanco
EV92001 006

Clotaire II

EV92001 006

Fregadero 2 cubetas cerámico.
Válvula manual \varnothing 90 mm.
Dimensiones (mm):
800 L x 500 Anc. x D 220 P.



Fregaderos
Chambord




Fregaderos
Chambord | Blanco
EV9526 006

Clotaire III

EV9526 006

2 cubetas con pequeño escurridor.
Válvula manual \varnothing 90 mm.
Dimensiones del Fregadero (mm):
900 L x 630 Anc. x 200 P.
Cubeta pequeña:
315mm L x 390 Anc. x 200 P.
Cubeta grande:
510 L x 390 Anc. x 200 P





Garantía 5 años



No reversible



Válvula manual cromada



Pre-marcado





006
Blanco





**Fregaderos
Chambord** | Blanco
EV632061 006



EV632061 006

Fregadero 1 cubeta.
Cerámico.
Válvulas (mm): \varnothing 90.
Dim. (mm):
595 L x 630 Anc. x 220 P.



Fregaderos
Chambord





**Fregaderos
Chambord** | Blanco
EV632392 006



EV632392 006

Fregadero 2 cubetas.
1 cubetilla con escurridor.
Cerámico.
Válvulas (mm): \varnothing 90.
Dim. (mm):
895 L x 630 Anc. x 220 P.



Garantía 5 años

Válvula manual
cromada





006
Blanco



CLOVIS
LUISICERAM




Fregaderos
Chambord | Blanco
EV1200V 006

Clovis

EV1200V 006

Fregadero 1 cubeta.
Cerámico.

Dimensiones (mm):
590 L x 455 Anc. x 255 P.



Fregaderos
Chambord

grifos opcionales


R700

Monomando de cocina
reto con pequeño caño
giratorio.
Flujo 14.2L/min a 3 bares.



R601

Monomando de cocina
reto con caño giratorio.
Diseño exclusivo.
Flujo 13.2 L/min a 3 bares.







006
Blanco



CONSTANCE LUISICERAM



Fregaderos
Chambord | Blanco
EV953 006

Constance I

EV953 006


Fregadero 1 cubeta.

Cerámico.

Válvula de \varnothing 90. (3'5").

Dimensiones (mm):

410 L x 505 Anc. x 220 P.



Fregaderos
Chambord | Blanco
EV954 006

Constance II

EV954 006


Fregadero 1 cubeta.

Cerámico.

Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm):

600 L x 510 Anc. x 220 P.



Fregaderos
Chambord

Garantía 5 años

Válvula manual
cromada





FRANÇOIS LUISIGRANIT



Fregaderos
Chambord

Blanco
EV459 006

Negro
EV459 219

Gris
EV459 021

François

EV459


Fregadero 1 cubeta y escurridor.

Granito

Dim. (mm):

900 L x 610 Anc. x 280 P.

Válvula (mm): \varnothing 90.



Fregaderos
Chambord



Fregaderos
Chambord

Blanco
EV93000 006

Negro
EV93000 009

Gris titanio
EV93000 021

Thibert I


EV9300

Fregadero 1 cubeta. Granito

Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm):

595L x 630 Anc. x 210 P.





006
Blanco



009
Negro



021
Gris titanio



THIBERT LUISIGRANIT



Fregaderos
Chambord

Blanco
EV93011 006

Negro
EV93011 009

Gris titanio
EV93011 021

Thibert II

EV93011


Fregadero 1 cubeta y escurridor.

Granito.

Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm):

895 L x 630 Anc x 210 P.



Fregaderos
Chambord

Blanco
EV93021 006

Negro
EV93021 009

Gris titanio
EV93021 021

Thibert III


EV93021

Fregadero 2 cubetas. Granito.

Válvula de \varnothing 90 mm. (3'5").

Dimensiones (mm):

895 L x 630 Anc x 210 P.



Fregaderos
Chambord

Garantía 5 años



Marcado
Ø 35 mm de serie



Válvula automática
cromada





006
Blanco



009
Negro



021
Gris titanio



CLOTAIRE LUISIGRANIT



Fregaderos
Chambord

Blanco
EV9530 006

Negro
EV9530 009

Gris titanio
EV9530 021

Clotaire IV

EV9530


1 cubeta grande.

Granito.

Válvula (mm): \varnothing 90.

Dim. (mm):

898 L x 661 Anc. x 254 P.



Fregaderos
Chambord



Fregaderos
Chambord

Blanco
EV9529 006

Negro
EV9529 009

Gris titanio
EV9529 021

Clotaire III

EV9529


2 cubetas.


Granito.

Válvulas (mm): \varnothing 90.

Dim. (mm):

898 L x 661 Anc. x 254 P.







006
Blanco



009
Negro



021
Gris titanio



PHILIPPE
LUISIGRANIT



Fregaderos
Chambord

Blanco
E4710V 006

Negro
E4710V 009

Gris titanio
E4710V 021

Philippe I

E4710V


1 cubeta grande.

Granito.

Válvula (mm): $\varnothing 90$.

Dim. (mm):

838 L x 508 Anc. x 250 P.



Fregaderos
Chambord



Fregaderos
Chambord

Blanco
E4910V 006

Negro
E4910V 009

Gris titanio
E4910V 021

Philippe II

E4910V


1 cubeta grande.

Granito.

Válvulas (mm): $\varnothing 90$.

Dim. (mm):

762 L x 460 Anc x 250 P.



Garantía 5 años

Válvula manual
cromada





006
Blanco



009
Negro



021
Gris titanio



CLOVIS LUISIGRANIT



Fregaderos
Chambord

Blanco
EV1200GR 006

Negro
EV1200GR 009

Gris titanio
EV1200GR 021



EV1200GR




1 cubeta.

Granito.

Válvula (mm): \varnothing 90.

Dim. (mm):

595 L x 455 Anc x 250 P.



Fregaderos
Chambord



60



Ref. EV632061 P. 145



Ref. E3600 P. 134



Ref. E2600 P. 137



Ref. EV92000 P. 142



Ref. E4600V P. 141



Ref. EV1200GR P. 159



Ref. EV1200V P. 147



Ref. EV953 P. 161



Ref. EV9300 P. 152

90



Ref. EV9529 P. 131



Ref. EV9530 P. 131



Ref. EV659 P. 137



Ref. EV632392 P. 133



Ref. EV9527 P. 140



Ref. E4710V P. 161

→ Para el recorte, es imprescindible consultar la plantilla entregada con el fregadero.

80



Ref. E3800 P. 135



Ref. E2800 P. 137



Ref. EV92001 P. 143



Ref. E4800V P. 145



Ref. EV954 P. 149



Ref. E4910V P. 161

100



Ref. E3100V P. 135



Ref. E4100V P. 141



Ref. E2100 P. 139



Ref. EV459 P. 151

Fregaderos
Chambord



Ref. EV9530 P. 159



Ref. EV93021 P. 157




Ref. EV93011 P. 157



Ref. EV9529 P. 159
Fregaderos / Chambord 161

GRIFERÍA
CHAMBORD

162



www.luisinacucine.com



R700
Página 167



R601
Página 167



RC800
Página 168



RC40033
Página 168



RC820
Página 168



RC200
Página 172



RC205
Página 175



R201
Página 173



R202
Página 173



R701
Página 175



RCD110
Página 175

Grifería/
Chambord



PICTOGRAMAS GRIFERÍA CHAMBORD



Todos nuestros grifos se fabrican en Europa y respetan todas las normas ACS vigentes (Certificado de Cumplimiento Sanitario), etiqueta emitida por la Dirección General de Salud.



CALIDAD CROMADA

La tecnología **Chrome +** identifica el acabado brillante de nuestros grifos. Esta tecnología es mucho mejor que el cromado estándar: 15,0 µm de níquel y 0,5 µm de cromo.

Todo el proceso se lleva a cabo en el interior de nuestras fábricas en pleno cumplimiento de las normas medioambientales más estrictas.

BUENO SABER

Recomendamos utilizar siempre la llave de paso que se entrega gratuitamente con todos nuestros grifos.



→ Suministradas de serie, llaves de paso con filtro, una protección esencial e indispensable y una ventaja para la longevidad de su grifo.



→ Indica el diámetro del agujero necesario para la instalación de la válvula.



→ Cartucho: comodidad, consistencia y precisión



→ Base redonda, cuadrada u ovalada: estos pictogramas indican el diámetro dimensiones.



→ Grifo extensible y extraíble. Muy conveniente para llenar y limpiar el fregadero.



→ 2 tipos de salida de agua. Mejor eficacia de lavado de tus utensilios.



→ Salida de agua con las ventajas de la ducha.



→ Limitador dinámico que permite abrir la válvula a un caudal del 50%. Práctico y económico, una vez pasada la muesca, el caudal está al máximo.



→ Con anillo ajustable que se coloca en el cartucho, evita el consumo excesivo de agua caliente y protege contra el riesgo de quemaduras.



→ Indica el grado de rotación del grifo, conveniente para la elección según el fregadero.

Garantía 3 años

Croma plus






015
Cromo

GRIFERIA GRIFERÍA CHAMBORD



R700

Monomando de cocina
con caño giratorio.
Flujo 14.2 L / mn a 3 bares.



Llave de paso



Orificio 35



Cartucho de cerámica



Base 62




Rotación 360°

Acabados | Cromo
R700 015



R601

Monomando de cocina
con caño giratorio.
Diseño exclusivo.
Flujo 13.5 L / mn a 3 bares.



Llave de paso



Orificio 35



Cartucho de cerámica



Base 54



Rotación 360°

Acabados | Cromo
R601 015

Grifería/
Chambord


Garantía 3 años

Croma plus



RC800

Monomando de cocina.
Caño giratorio.
Maneta Blanca.
Flujo 14 L / mn a 3 bares.



Acabados

Cromo
RC800 015

Bronce viejo
RC800 092

Cobre viejo
RC800 094



RC800 092




RC800 094



R40033

Monomando de cocina cromado extraíble.
Caño giratorio.
Flujo 10 L / mn a 3 bares.



Acabados

Cromo
R40033 015



015
Cromo



092
Bronce viejo




094
Cobre viejo

GRIFERÍA CHAMBORD



RC820

Monomando de cocina.
Flujo 11 L / mn a 3 bares.
Diseño minimalista



Acabados

Cromo
RC820 015

Grifería/
Chambord

Garantía 3 años

Croma plus






015
Cromo

GRIFERÍA CHAMBORD



R200

Monomando de cocina
con caño giratorio.
Flujo 14 L / mn a 3 bares.
Maneta en color Blanco.



Acabados


Cromo
R200 015

Bronce viejo
R200 092



R205

Monomando de cocina.
Grifo Extraíble.
Dos salidas de agua.
Flujo 10 L / mn a 3 bares.



Acabados

Cromo
R205 015

Grifería/
Chambord

Croma plus



↳ Modelo RC200 015

www.luisinacucine.com

- La tecnología Chrome + identifica el acabado brillante de nuestros grifos. Esta tecnología es mucho mejor que el cromado estándar: 15,0 µm de níquel y 0,5 µm de cromo.



015
Cromo




092
Bronce viejo

GRIFERÍA CHAMBORD



R201

Monomando de cocina
con caño giratorio.
Diseño para cocinas con encanto.
Flujo 14 L / mn a 3 bares.



Acabados


Cromo
R201 015

Bronce viejo
R201 092



R202

Monomando de cocina.
Grifo extraíble.
Dos salidas de agua.
Flujo 10 L / mn a 3 bares.



Acabados

Cromo
R202 015

Bronce viejo
R202 092

Grifería/
Chambord

Garantía 3 años

Croma plus






015
Cromo

GRIFERÍA CHAMBORD



R701

Monomando de cocina.
Flexible.
Dos salidas de agua.
Especial para cocinas con Isla.
Flujo 7 L / mn a 3 bares.




Acabados | Cromo
R701 015



RCD110

Monomando flexible renovado.
Caño pivotante.
Salida de agua que regula el caudal y la temperatura.
Flujo 10 L / mn a 3 bares.



Acabados | Cromo
RCD110 015

Grifería/
Chambord

GRIFERÍA

VIP

176



Monomando

Monomandos extraíbles



RC600P/ DO
Página 181



RC185/ DO
Página 182



RC180
Página 182



RC635
Página 183



RC134
Página 183



RCD73
Página 186



RC602
Página 184



RC602P/ DO
Página 184



RCD285
Página 186



NUEVOS ACABADOS
RC705/ DO
Página 185



RC605P/ DO
Página 185



RCD214/ DO
Página 183



RC403N/ DO
Página 187



RC35/ DO
Página 187

Los grifos Luisina se fabrican exclusivamente en Europa en nuestras modernas fábricas que cuentan con grandes beneficios y excelentes tecnologías.

AHORRO DE AGUA

Muchos de nuestros grifos tienen un limitador que ralentiza la apertura para proporcionar la mitad de caudal y si pasa esta muesca, se obtiene el máximo flujo de agua. Gracias a esta técnica se ayuda a salvar el agua del planeta.

SEGURIDAD

Nuestros grifos también pueden actuar directamente sobre la temperatura gracias a un anillo regulable, que limita el riesgo de quemaduras y el desperdicio de agua caliente.

CERTIFICACIÓN

Todos nuestros accesorios están sujetos a pruebas de certificación y brindan comodidad, higiene y seguridad.

Normas ACS: etiqueta emitida por la dirección general de salud.

Los estándares ACS certifican la higiene e inocuidad de los materiales utilizados para la fabricación de su grifo y que entran en contacto directo con el agua.

FIABILIDAD

- Alta resistencia al desgaste y al rallado.
- Alta resistencia a la corrosión
- Facilidad de mantenimiento



Producción 100% integrada: nuestro socio principal fabrica sus propios cartuchos garantizando fiabilidad y garantía de calidad; es el único fabricante que integra todo (pulido, cromado, cartucho, etc....).

Este nuevo cartucho ofrece niveles de fiabilidad inimaginables:

- resistencia a altas presiones superiores a 70 bares.
- menor desgaste mecánico.
- menos depósito de cal: fluidez y flexibilidad de movimientos de la palanca durante toda la vida útil del producto.

PICTOGRAMAS GRIFERÍA VIP



Este logo indica que el grifo está certificado por NF y le dice su clasificación ECAU.



Todos nuestros grifos se fabrican en Europa y respetan todas las normas ACS vigentes (Certificado de Cumplimiento Sanitario), etiqueta emitida por la Dirección General de Salud.



CALIDAD CROMADA

La tecnología Chrome + identifica el acabado brillante de nuestros grifos. Esta tecnología es mucho mejor que el cromado estándar: 15,0 µm de níquel y 0,5 µm de cromo. Todo el proceso se lleva a cabo en el interior de nuestras fábricas en pleno cumplimiento de las normas medioambientales más estrictas.

BUENO SABER

Recomendamos utilizar siempre la llave de paso que se entrega gratuitamente con todos nuestros grifos.



→ Suministradas de serie, llaves de corte con filtro, una protección esencial e indispensable y una ventaja para la longevidad de su grifo.



→ Indica el diámetro del agujero necesario para la instalación del grifo.



→ Cartucho cerámico: comodidad, consistencia y precisión



→ Base redonda, cuadrada u ovalada: estos pictogramas indican el diámetro o dimensiones.



→ La ducha es extraíble para una mayor libertad de movimiento.



→ Grifo extensible, el mango de la ducha se extrae. Muy conveniente para llenar y limpiar el fregadero.



→ Salida de agua clásica y con efecto ducha. Mejor eficacia de lavado de tus utensilios.



→ Salida de agua con las ventajas de la ducha.



→ Fácil eliminación de la cal.



→ Controlador C3: Palanca de posición central de apertura en agua fría y progresivamente pasa a caliente. Más ecológico y economizador de energía.



→ Limitador dinámico que permite abrir la válvula a un caudal del 50%. Práctico y económico, una vez pasada la muesca, el caudal está al máximo



→ Con anillo ajustable que se coloca en el cartucho, evita el consumo excesivo de agua caliente y protege contra el riesgo de quemaduras.



→ Indica el grado de rotación del grifo, conveniente para la elección según el fregadero.

Grifería
VIP

Garantía 3 años



Fabricación europea



Croma plus






015
Cromo

GRIFERÍA VIP



RC600P/DO

Monomando de cocina cromado con caño pivotante.
Latiguillos fijos.
Flujo 11 L / mn a 3 bares.




Acabado | Cromo
RC600P/DO
015



RC84113

Monomando cromado.
Latiguillos fijos.
Flujo 12 L / mn a 3 bares.



Acabado | Cromo
RC84113 015

Grifería
VIP

Garantía 3 años



Fabricación europea




Croma plus



RC185/DO

Monomando cromado extraíble con caño pivotante y salida sobre jet. Flujo 7 L / mn a 3 bares.




- Llave de paso
- Orificio 35
- Cartucho de cerámica
- Base 48
- Difusor extraíble
- Ducha chorro único
- Rotación 140°

Acabado | Cromo
RC185/DO 015



RC180

Monomando con caño giratorio y maneta minimalista. Diseño exclusivo. Flujo 14 L / mn a 3 bares.



- Llave de paso
- Orificio 35
- Cartucho de cerámica
- Base 50
- Rotación 360°

Acabado | Cromo
RC180 015




015
Cromo

GRIFERÍA VIP



RC635

Monomando cromado caño alto.
Flujo 9.35 L / mn a 3 bares.




- Llave de paso
- Orificio 35
- Cartucho de cerámica
- Base 50
- 360° Rotación

Acabado | Cromo
RC635 015



RC134

Monomando de caño alto.
Diseño exclusivo.
Flujo 10 L / mn a 3 bares.




- Llave de paso
- Orificio 35
- Cartucho de cerámica
- Base 55
- Débit 50%
- Limitador de temperatura
- 360° Rotación
- NF E0 C2 A2 U3
- Croma+

Acabado | Cromo
RC134 015



RCD214/DO

Monomando cromado extraíble con caño pivotante y maneta ecológica
Flujo 9 L / mn a 3 bares.



- Llave de paso
- Orificio 35
- Cartucho de cerámica
- Base 45
- Difusor extraíble
- Ducha chorro único
- 160° Rotación

Acabado | Cromo
RCD214/DO 015

Grifería
VIP



Garantía 3 años



Fabricación europea




Croma plus



RC602

Monomando cromado especial para islas de cocina. Flujo 10 L / mn a 3 bares.




Acabado Cromo
RC602 015



RC602P/DO

Monomando cromado extraíble con caño pivotante y salida sobre jet. Flujo 7 L / mn a 3 bares.



Acabados Cromo Negro y cobre
RC602P/DO 015 RC602P/DO 994



RC602P/DO 994



015
Cromo



061

Titanio mate



066

Titanio style


GRIFERÍA VIP



RC705/DO

Monomando cromado extraíble con caño pivotante y maneta ecológica.

Flujo 9 L / mn a 3 bares.



Llave de paso



Orificio 35



Cartucho de cerámica



Base 50



Difusor extraíble



Ducha doble chorro



Rotación 140°



Cromo+

Acabados

Cromo

RC705/DO 015

Titanio mate

RC705/DO 061

Titanio style

RC705/DO 066



RC705/DO 061




RC705/DO 066



RC605P/DO

Monomando de cocina ergonómico con ducha de doble chorro. Flujo 6L/mn a 3 bares.



Llave de paso



Orificio 35



Cartucho de cerámica



Base 50



Difusor extraíble



Ducha doble chorro



Rotación 160°

Acabado

Cromo

RC605P/DO 015

Grifería
VIP



Garantía 3 años



Fabricación europea




Croma plus



RC980

Monomando de cocina.
Salida doble jet.
Flujo 8 L / mn a 3 bares.




Acabado Negro mate
RC980 079



RCD285

Monomando de cocina con ducha,
limitador de temperatura y salida
doble jet.
Flujo 8 L / mn a 3 bares.




Acabado Cromo
RCD285 015



RCD73

Monomando cromado dos colores.
Maneta de diseño.
Altas prestaciones.
Flujo 13 L / mn a 3 bares.



Acabado Cromo Negro mate
RCD73 015 RCD73 079

RCD73 079



015
Cromo


079
Negro
mate

GRIFERÍA VIP



RC403N/DO

Monomando de cocina con ducha.
Color negro y cromado.
Flujo 8L /mn a 3 bares



Acabado


Cromo/negro
RC403N/DO 015



RC35/DO 079

RC35/DO

Monomando de cocina
con caño pivotante.
Flujo 9.2L/mn a 3 bares



Acabado

Cromo Negro mate
RC35/DO 015 RC35/DO 079

Grifería
VIP

GRIFERÍA
CLÁSICA Y DE DISEÑO

188



Grifería diseño



RC941
Página 192



RC942
Página 192



RC943
Página 194



RC944
Página 194



RC945
Página 196



RC946
Página 196



RC948DO
Página 198



RC616DO
Página 201



RC615DO
Página 204



RC656/DO
Página 205



RCD216/DO
Página 205



RC92300
Página 211



RC92400
Página 207



RC115 015
Página 209



RCD300
Página 209

Grifería
Clásica y
de diseño



PICTOGRAMAS

GRIFERÍA CLÁSICA Y DE DISEÑO



Este logo indica que el grifo está certificado por NF y le dice su clasificación ECAU.



Todos nuestros grifos se fabrican en Europa y respetan todas las normas ACS vigentes (Certificado de Cumplimiento Sanitario), etiqueta emitida por la Dirección General de Salud.



CALIDAD CROMADA

La tecnología Chrome + identifica el acabado brillante de nuestros grifos. Esta tecnología es mucho mejor que el cromado estándar: 15,0 µm de níquel y 0,5 µm de cromo. Todo el proceso se lleva a cabo en el interior de nuestras fábricas en pleno cumplimiento de las normas medioambientales más estrictas.

BUENO SABER

Recomendamos utilizar siempre la llave de paso que se entrega gratuitamente con todos nuestros grifos.



Suministradas de serie, válvulas de cierre con filtro, una protección esencial e indispensable y una ventaja para la longevidad de su grifo.



Indica el diámetro del agujero necesario para la instalación del grifo.



Cartucho: comodidad, consistencia y precisión



Base redonda, cuadrada u ovalada: Estos pictogramas indican el diámetro o dimensiones.



La ducha se puede quitar de su soporte para una mayor libertad de movimiento.



Grifo extensible, el mango de la ducha se extrae. Muy conveniente para llenar y limpiar el fregadero.



Salida de agua clásico y salida efecto ducha. Mejor eficacia de lavado de tus utensilios.



Salida de agua con efecto ducha



Fácil eliminación de la cal.



Limitador ecológico que permite abrir la válvula a un caudal del 50%. Práctico y económico, una vez pasada la muesca, el caudal está al máximo



Con anillo ajustable que se coloca en el cartucho, evita el consumo excesivo de agua caliente y protege contra el riesgo de quemaduras.



Indica el grado de rotación del grifo, conveniente para la elección según el fregadero.

Grifería Clásica y de diseño

Garantía 3 años



NIQUEL PULIDO / 065




LATÓN PROTEGIDO / 091



RC941

Grifo de cocina diseño Industrial.
Manetas Rojo / Azul.
Flujo 11 L / mn a 3 bares.

Acabados | Latón protegido
RC941 091



- Llave de paso
- Orificio 35
- Cabezal de cerámica
- Base 50
- Rotación 360°

RC942

Grifo de cocina diseño Industrial.
Manetas a juego.
Flujo 11 L / mn a 3 bares.

Acabados | Níquel Pulido
RC942 065

- Llave de paso
- Orificio 35
- Cabezal de cerámica
- Base 50
- Rotación 360°

QUEENS CLÁSICA Y DE DISEÑO

ACABADOS MONOMANDOS



TOSCANO / 084



POMPEYA/ 137



BRONCE OPACO / 082



COBRE ENCERADO / 087



CORTEN / 083



HIERRO ENCERADO/ 136



NEGRO MARTILLADO / 081



LATÓN PROTEGIDO / 091



NIQUEL PULIDO / 065



ACABADOS MANETAS ROJAS Y AZULES

*Consultar disponibilidad

TOSCANO RC941 084	POMPEYA RC941 137	BRONCE OPACO RC941 082	COBRE ENCERADO RC941 087	CORTEN RC941 083	HIERRO ENCERADO RC941 136	NEGRO MARTILLADO RC941 081	LATÓN PROTEGIDO RC941 091	NIQUEL PULIDO RC941 065
----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------



ACABADOS MANETAS A JUEGO

*Consultar disponibilidad

TOSCANO RC942 084	POMPEYA RC942 137	BRONCE OPACO RC942 082	COBRE ENCERADO RC942 087	CORTEN RC942 083	HIERRO ENCERADO RC942 136	NEGRO MARTILLADO RC942 081	LATÓN PROTEGIDO RC942 091	NIQUEL PULIDO RC942 065
----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------

Garantía 3 años




LATÓN PROTEGIDO / 091



RC943

Monomando de cocina
diseño industrial.
Maneta redonda.
Flujo 7 L / mn a 3 bares.

Acabados | Latón protegido
RC943 091



- Llave de paso
- Orificio 35
- Cartucho de cerámica
- Base 45
- Rotación 360°

RC944

Monomando de cocina
diseño industrial.
Maneta clásica.
Flujo 7 L / mn a 3 bares.

Acabados | Latón protegido
RC944 091

- Llave de paso
- Orificio 35
- Cartucho de cerámica
- Base 45
- Rotación 360°

QUEENS CLÁSICA Y DE DISEÑO

ACABADOS MONOMANDOS



TOSCANO / 084



POMPEYA/ 137



BRONCE OPACO / 082



COBRE ENCERADO / 087



CORTEN / 083



HIERRO ENCERADO/ 136



NEGRO MARTILLADO / 081



LATÓN PROTEGIDO / 091



NIQUEL PULIDO / 065



MANETA REDONDA A JUEGO

*Consultar disponibilidad

TOSCANO RC943 084	POMPEYA RC943 137	BRONCE OPACO RC943 082	COBRE ENCERADO RC943 087	CORTEN RC943 083	HIERRO ENCERADO RC943 136	NEGRO MARTILLADO RC943 081	LATÓN PROTEGIDO RC943 091	NIQUEL PULIDO RC943 065T
----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------



MANETA CLÁSICA A JUEGO

*Consultar disponibilidad

TOSCANO RC944 084	POMPEYA RC944 137	BRONCE OPACO RC944 082	COBRE ENCERADO RC944 087	CORTEN RC944 083	HIERRO ENCERADO RC944 136	NEGRO MARTILLADO RC944 081	LATÓN PROTEGIDO RC944 091	NIQUEL PULIDO RC944 065
----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------

Garantía 3 años




LATÓN PROTEGIDO / 091



RC945

Monomando de cocina
diseño industrial.
Maneta redonda.
Flujo 9 L / mn a 3 bares.

Acabados | Latón protegido
RC945 091



RC946

Monomando de cocina
diseño industrial.
Maneta clásica.
Flujo 9 L / mn a 3 bares.

Acabados | Latón protegido
RC946 091



QUEENS CLÁSICA Y DE DISEÑO

ACABADOS MONOMANDOS



TOSCANO / 084



POMPEYA/ 137



BRONCE OPACO / 082



COBRE ENCERADO / 087



CORTEN / 083



HIERRO ENCERADO/ 136



NEGRO MARTILLADO / 081



LATÓN PROTEGIDO / 091



NIQUEL PULIDO / 065



MANETA REDONDA A JUEGO

*Consultar disponibilidad

TOSCANO RC945 084	POMPEYA RC945 137	BRONCE OPACO RC945 082	COBRE ENCERADO RC945 087	CORTEN RC945 083	HIERRO ENCERADO RC945 136	NEGRO MARTILLADO RC945 081	LATÓN PROTEGIDO RC945 091	NIQUEL PULIDO RC945 065
----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------



MANETA CLÁSICA A JUEGO

*Consultar disponibilidad

TOSCANO RC946 084	POMPEYA RC946 137	BRONCE OPACO RC946 082	COBRE ENCERADO RC946 087	CORTEN RC946 083	HIERRO ENCERADO RC946 136	NEGRO MARTILLADO RC946 081	LATÓN PROTEGIDO RC946 091	NIQUEL PULIDO RC946 065
----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------------

Garantía 3 años




TOSCANO / 084



RC948DO

Monomando de cocina
diseño industrial
Maneta clásica.
Flujo 9 L / mn a 3 bares.

Acabados | Toscano
RC948DO 084



QUEENS

CLÁSICA Y DE DISEÑO

ACABADOS MONOMANDOS



TOSCANO / 084



POMPEYA/ 137



BRONCE OPACO / 082



COBRE ENCERADO / 087



CORTEN / 083



HIERRO ENCERADO/ 136



NEGRO MARTILLADO / 081



LATÓN PROTEGIDO / 091



NIQUEL PULIDO / 065



MANETA CLÁSICA A JUEGO

*Consultar disponibilidad

TOSCANO RC948DO 084	POMPEYA RC948DO 137	BRONCE OPACO RC948DO 082	COBRE ENCERADO RC948DO 087	CORTEN RC948DO 083	HIERRO ENCERADO RC948DO 136	NEGRO MARTILLADO RC948DO 081	LATÓN PROTEGIDO RC948DO 091	NIQUEL PULIDO RC948DO 065
------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Garantía 5 años



BRONX






142
Latón +
negro

BRONX CLÁSICA Y DE DISEÑO




RC616DO

Monomando de cocina diseño industrial.
Ducha Extraíble.
Flujo 8.4 L / mn a 3 bares.



Acabados | Latón + negro
RC616DO 142



Grifería
Clásica y
de diseño

Garantía 5 años



BOWERY





065
Níquel pulido




079
Negro mate

BOWERY CLÁSICA Y DE DISEÑO



RC615DO

Monomando de cocina diseño industrial
Salida de 2 vías.
Flujo 6.31 L / mn a 3 bares.




Acabados | Níquel pulido
RC615DO 065



RC615DO

Monomando de cocina diseño industrial.
Salida de 2 vías.
Maneta roja.
Flujo 6.31 L / mn a 3 bares.



Acabados | Negro mate
RC615DO 079

Grifería
Clásica y
de diseño

Garantía 3 años

Chrome +






015 Cromo
057 Acero inoxidable
093 Oro Rosado
098 Oro Blanco
066 Titanio

GRIFERÍA CLÁSICA Y DE DISEÑO



RC656/DO

Monomando de cocina.
Ducha con dos salidas.
Flujo 8.8 L / mn a 3 bars




Acabados | Cromo
RC656/DO 015



RCD216DO

Monomando de cocina.
Ducha con dos salidas.
Flujo 7 L / mn a 3 bares.
Latiguillos fijos.



Acabados | Acero inoxidable RCD216/DO 057 | Titanio RCD216/DO 066 | Oro blanco RCD216/DO 098 | Oro rosado RCD216/DO 093



Grifería Clásica y de diseño

Garantía 3 años

Chrome +





015
Cromo





055
Acero
inoxidable

GRIFERÍA CLÁSICA Y DE DISEÑO



RC92300

La ducha con un soporte magnético efectúa una rotación de 360 grados muy práctica para las cocinas. Una verdadera innovación. Flujo 7 L / mn a 3 bares.



Acabados



Cromo
RC92300 015

Acero
inoxidable
RC92300 055



RC92400

La ducha con un soporte magnético efectúa una rotación de 360 grados muy práctica para las cocinas. Flujo 7 L / mn a 3 bares.



Acabados

Cromo
RC92400 015

Acero
inoxidable
RC92400 055



Grifería
Clásica y
de diseño



Garantía 3 años



Chrome +






015
Cromo

GRIFERÍA CLÁSICA Y DE DISEÑO



RC115 015

Monomando cromado.
Caño pivotante.
Maneta ecológica.
Flujo 13 L / mn a 3 bares.





Acabados | Cromo
RC115 015



RCD300

Monomando caño pivotante.
Flexible en color blanco.
Flujo 10 L / mn a 3 bares.



Acabados | Cromo
RCD300 015

Grifería
Clásica y
de diseño

GRIFERÍA
ABATIBLE Y ESCAMOTEABLE

210



Grifería abatible



RCD63/ BB
Página 214



RCD36/ BB
Página 214



RCD66/ BB
Página 215

Grifería escamoteable



RC93500/ BR
Página 217



RCD4569/ BR
Página 217

Grifería
abatible y
escamoteable



Luisina

PICTOGRAMAS ABATIBLE Y ESCAMOTEABLE



Este logo indica que el grifo está certificado por NF y le dice su clasificación ECAU.



Todos nuestros grifos están fabricados en Europa y respetan el conjunto de normas en vigor. ACS (Prueba de conformidad Sanitaria).



CALIDAD CROMADA

La tecnología Chrome + identifica el acabado brillante de nuestros grifos. Esta tecnología es mucho mejor que el cromado estándar: 15,0 µm de níquel y 0,5 µm de cromo. Todo el proceso se lleva a cabo en el interior de nuestras fábricas en pleno cumplimiento de las normas medioambientales más estrictas.

BUENO SABER

Recomendamos utilizar siempre la llave de paso que se entrega gratuitamente con todos nuestros grifos.



→ Suministradas de serie, las válvulas de cierre del filtro, protección esencial e indispensable para los grifos. Una ventaja para la longevidad de su grifo.



→ Indica el diámetro de perforación requerido para la instalación de los grifos.



→ Cartucho o cabezal de disco cerámico: comodidad, consistencia y precisión en el uso.



→ Base redonda o cuadrada: estos pictogramas indican el diámetro o dimensiones.



→ Extendido por una manguera, la ducha de mano se extrae del pico. Muy conveniente para el llenado o el mantenimiento del fregadero.



→ Un jet clásico con las ventajas de la ducha de mano.



→ La iluminación LED está instalada en los grifos, al nivel del aireador. Es necesaria una conexión sencilla, sin riesgo, la válvula mezcladora se suministra con un transformador de baja tensión.



→ Un limitador dinámico le permite abrir los grifos a un caudal del 50%. Práctico y económico, una vez pasada la muesca, el caudal es máximo



→ Se coloca un anillo ajustable en el cartucho, evita el consumo excesivo de agua caliente y protege del riesgo de quemaduras.



→ Indica el grado de rotación del pico, conveniente para la elección según el fregadero.


Garantía 3 años

Chrome +



RCD63/BB

Monomando de cocina con caño giratorio y abatible.
Altura con caño abatido: 80 mm.
Flujo 13 L / mn a 3 bares.




Acabados | Cromo RCD63/BB 015 | Satinado RCD63/BB 025



RCD36/BB

Monomando de cocina con caño abatible.
Altura con caño abatido 80 mm
Flujo 8 L / mn a 3 bares.



Acabados | Cromo RCD36/BB 015



015
Cromo




025
Satinado

GRIFERÍA ABATIBLE Y ESCAMOTEABLE



RCD66/BB

Monomando de
cocina cuadrado
Con caño abatible
Flujo 8 L / mn a 3 bares.



Llave de
paso



Orificio 35



Cartucho de
cerámica



Base 47



Flujo 50%



Limitador de
temperatura



360°
Rotación



Cromo+

Acabados

Cromo
RCD66/BB 015

Garantía 3 años

Chrome +





015
Cromo





057
Acero
inoxidable

GRIFERÍA ABATIBLE Y ESCAMOTEABLE



RC93500/BR

Monomando de cocina escamoteable
extraíble con ducha
Altura del caño una vez bajado: 68 mm.
Caudal 10 L / min a 3 bares.
Mangueras fijas.



Acabados



Cromo
RC93500/BR 015

Acero inoxidable
RC93500/BR 057



RCD4569/BR

Monomando de cocina escamoteable
con diseño plano
Altura del caño una vez bajado: 56 mm.
Caudal 7 L / min a 3 bares.
Mangueras fijas.



Acabados

Cromo
RCD4569/BR 015

Grifería
abatible y
escamoteable

GRIFERÍA
TOTAL INOX

218



Grifería inox



RC301
Página 223



RC307
Página 223



RC308
Página 225

Grifería inox extraíble



RC311DO
Página 227



RC304/ DO
Página 228



RC306/ DO
Página 228



RC303/ DO
Página 229



GRIFERIA TOTAL INOX

LUISINA

Anticípese a las tendencias con la nueva colección TOTAL INOX de Luisina®: grifería totalmente en acero inoxidable y cubetas bajoencimera.

La grifería de TOTAL INOX responde a los criterios más importantes para una cocina muy perfecta:

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO:

El acero inoxidable no se alterará, la grifería queda limpia sin huellas dactilares.

DURABILIDAD EN EL TIEMPO:

Tienen una garantía de 5 años y son ultrarresistentes.

ELECCIÓN Y DISEÑO:

Con o sin ducha extraíble, encuentre los diseños más actuales. Luisina® busca la mejor armonía para la cocina, nuestra grifería TOTAL INOX combina perfectamente con los acabados inoxidable vintage y miniestructurado. Para asegurarle **una calidad irreprochable**, los grifos TOTAL INOX de Luisina® son fabricados con los mejores componentes del mercado, presentado numerosas ventajas. Además, nuestras griferías están equipadas con **difusores de altas prestaciones** que permiten conservar el mismo flujo de agua con menor consumo. Cada grifo es entregado con un segundo difusor economizador de agua incluido.

ASPECTO ESTÉTICO DE ALTA GAMA

- Acero inoxidable 304 macizo.
- Superficie en acero inoxidable cepillado, refinado y elegante.
- Resistencia a las huellas dactilares.

COMPONENTES DE CALIDAD

- Aireador Neoperl® de altas prestaciones favoreciendo la economía de agua y de energía.
- Cartucho cerámico de alta calidad.
- Llaves de paso con filtro entregadas con cada grifo.



CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA

- 5 años de garantía en las cubetas y en los grifos.
- Certificado: ACS.
- Respeto de las normas, las prescripciones y las leyes vigentes. Todos los grifos están sometidos a pruebas de certificación y le aportan comodidad, higiene y seguridad. Los ACS le certifican la neutralidad de los materiales de su grifo. (Norma francesa: XP P41-280).

ACS: certificado de Conformidad Sanitaria. Es un certificado obligatorio para el mercado francés deliberado por dos laboratorios acreditados por el Estado.

LOS PICTOGRAMAS

GRIFERÍA TOTAL INOX



Suministradas de serie, llaves de paso con filtro, una protección esencial e indispensable y una ventaja para la longevidad de su grifo.



Indica el diámetro del agujero necesario para la instalación de la válvula.



Cartucho: comodidad, consistencia y precisión.



Base redonda, cuadrada u ovalada: estos pictogramas indican el diámetro o dimensiones.



Grifo extensible, el mango de la ducha se extrae. Muy conveniente para llenar y limpiar el fregadero.



Maneta C3: Palanca de posición central de apertura de agua fría. Más ecológica y económica.



Un limitador dinámico que permite abrir el grifo a un caudal del 50%. Práctico y económico, una vez pasada la muesca, el caudal es máximo.



Indica el grado de rotación del grifo, conveniente para la elección según el fregadero.



Indica el grado de rotación del grifo, conveniente para la elección según el fregadero.

Garantía 5 años






055
Total inox

GRIFERÍA TOTAL INOX



RC301

Monomando de cocina caño alto.
Minimalista y ecológico.
Flujo 8.11 L / mn a 3 bares.
2 difusores Neoperl.




acabados

Total inox
RC301 055



RC307

Monomando de cocina caño alto.
Caño plano y ecológico
Flujo 6.78 L / mn a 3 bares.
1 difusor Neoperl.



Acabados

Total inox
RC307 055



Garantía 5 años






055
Total inox

GRIFERÍA TOTAL INOX



RC308

Monomando de cocina caño alto.
Maneta recta y ecológico.
Flujo 9.01 L / mn a 3 bares.
2 difusores Neoperl.




Acabados

Total inox
RC308 055



Garantía 5 años






055
Total inox

GRIFERÍA TOTAL INOX



RC311DO

Grifo de cocina extraíble y ecológico.
Especial para cocinas en isla.
Flujo 6.22 L / mn a 3 bares.
2 difusores Neoperl.



Acabados

Total inox
RC311DO 055




Garantía 5 años



RC304/DO 079

RC304/DO

Monomando de cocina extraíble giratorio y ecológico. Flujo 8.51 L / mn a 3 bares. 2 difusores Neoperl.



- Llave de paso
- Orificio 35
- Cartucho de cerámica
- Base 54
- Maneta ecológica 90°
- 2 difusores Neoperl
- Rotación 360°
- Difusor extraíble

Acabados


Total inox
RC304/DO 055

Negro mate
RC304/DO 079



RC306/DO

Monomando de cocina extraíble. Con maneta de diseño y ecológico. Flujo 7.51 L / mn a 3 bares. 2 difusores Neoperl.



- Llave de paso
- Orificio 35
- Cartucho de cerámica
- Base 54
- Maneta ecológica 90°
- 2 difusores Neoperl
- Rotación 140°
- Difusor extraíble

Acabados

Total inox
RC306/DO 055





055
Total inox




079
Negro mate

GRIFERÍA TOTAL INOX



RC303/DO

Monomando de cocina caño bajo.
Diseño clásico y ecológico.
Flujo 9.13 L / mn a 3 bares.
2 difusores Neoperl.



Acabados

Total inox
RC303/DO 055



ACCESORIOS

230

Porta estropajos



ZD PE 015
Página 242



ZD PE 009
Página 243

Enchufes de superficie



ZEN 420 009
Página 253



ZEN 430 009
Página 253



ZEN 441 009
Página 253



ZEN 84P 057
Página 255



ZEN 84PI 057
Página 255



ZEN 84PUI 057
Página 255



ZEN 400
Página 256



ZEN 500
Página 256



ZEN 400 006
Página 256



ZEN 1PAN 005
Página 257



ZEN 2PAN 005
Página 257

Portabayeta



ZD PBC18
Página 240



ZD PBR17
Página 241

Enchufes de encastre



ZEN BR3P
Página 250



ZEN 301
Página 250



ZEN 253
Página 252



ZEN 2P
Página 244



ZEN 250
Página 245



ZEN 251
Página 245



ZEN 750
Página 246



ZEN 102P
Página 247



ZEN 680
Página 248



ZEN 68U
Página 248



ZEN 612
Página 249



EN 611 USB
Página 249



ZEN 612-COVER
Página 249

Dispensadores de jabón



ZC DS 309 055
Página 232



ZC DS 309 079
Página 232



ZC DS 310
Página 232



ZC DS01 015
Página 233



ZC DS3535 015
Página 233



ZC DS3536 015
Página 233

Tapas, cubreválvulas y válvulas



AVWKODL
Página 234



AV985 159
Página 235



AV985 088
Página 235


Escurridor enrollable



AEPLA7004E
Página 237



AEPLUROLL -4
Página 239



AEPLUROLL
Página 239




055
Total inox



ZC DS 309

Dispensador de jabón en inox.
Cabezal desmontable muy práctico para la recarga superior.
Orificio: Ø 26 - 35 m.m
Contenido 300 ML.
Grosor máximo de la encimera 45 mm.




Acabados | Total inox
ZC DS 309 055



ZC DS 309

Dispensador de jabón en negro.
Cabezal desmontable muy práctico para la recarga superior.
Orificio: Ø 26 - 35 mm.
Contenido 300 ML.
Grosor máximo de la encimera 45 mm.




Acabados | Total inox / Negro mate
ZC DS 309 079



ZC DS 310

Dispensador de jabón en inox.
Cabezal cuadrado desmontable muy práctico para la recarga superior.
Orificio: Ø 26 - 35 mm.
Contenido 300 ML.
Grosor máximo de la encimera 45 mm.



Acabados | Total inox
ZC DS 310 055




015
Cromo

ACCESORIOS DISPENSADORES DE JABÓN



ZC DS01

Dispensador de jabón.
Cabezal desmontable muy práctico para la recarga superior.
Depósito de plástico.
Contenido 300 ml.
Orificio de 26 a 35 mm.
Grosor máximo de la encimera 45 mm.




Acabados | Cromo
ZC DS01 015



ZC DS3535

Dispensador de jabón.
Cabezal desmontable muy práctico para la recarga superior.
Orificio: Ø 26 - 35 mm.
Contenido 300 ML.
Grosor máximo de la encimera 55 mm.




Acabados | Cromo
ZC DS3535 015



ZC DS3536

Dispensador de jabón cuadrado.
Cabezal desmontable muy práctico para la recarga superior.
Orificio: Ø 26 - 35 mm.
Contenido 300 ML.
Grosor máximo de la encimera 55 mm.



Acabados | Cromo
ZC DS3536 015

Garantía 3 años



TAPA CUBRE-VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE REVESTIDA DE PVD DE COBRE MATE AVWKODL159M



Compatible con cualquier fregadero

Acabados

Inox
AVCB025

Negro mate
AVWKODL088M

Cobre mate
AVWKODL159M

TAPAS CUBRE-VÁLVULAS Y VÁLVULAS



KIT DE VALVULAS EN COLOR SOLO PARA VÁLVULA AUTOMÁTICA

COMPATIBLES CON LAS SIGUIENTES VÁLVULAS	REFERENCIAS DE KIT	
VI305VL	PVD negro brillante	AV 985 088
	PVD cobre brillante	AV 985 159
VI517	PVD negro brillante	AV 984 088
	PVD cobre brillante	AV 984 159
VI503	PVD negro brillante	AV 983 088
	PVD cobre brillante	AV 983 159
VI001 / VI301VL / VI102VL	PVD negro brillante	AV 982 088
	PVD cobre brillante	AV 982 159
VI005 / VI006 / VI106VL / VI055	PVD negro brillante	AV 981 088
	PVD cobre brillante	AV 981 159

ACCESORIOS

ESCURRIDOR ENROLLABLE





055
Inox

093
Oro
rosado

079
Negro
mate


061
Titanio
mate

ACCESORIOS

ESCURRIDOR ENROLLABLE



480 mm



338 mm

AEPLA7004E

Escurridor enrollable en diferentes acabados, muy práctico e ideal para colocar sobre el fregadero y sobre la encimera de cocina.



Acabados

Acero inoxidable
AEPLA7004E 005

Oro rosa
AEPLA7004E 094

Negro
AEPLA7004E 079

Titanio
AEPLA7004E 075




ACCESORIOS
ESCURRIDOR ENROLLABLE





055
Inox


ACCESORIOS ESCURRIDOR ENROLLABLE



AEPLUROLL-4

Accesorio enrollable inox con varilla cuadrada, especial para todo tipo de fregaderos. Muy util para colocar sobre la encimera de cocina.

Acabados | Acero inoxidable
AEPLUROLL-4




AEPLUROLL

Accesorio enrollable inox con varilla redonda, especial para todo tipo de fregaderos. Muy util para colocar sobre la encimera de cocina.

Acabados | Acero inoxidable
AEPLUROLL



ACCESORIOS PORTA BAYETA



ZD PBC18 015

Porta bayeta curvo en inox.
Accesorio para fregadero para colgar la bayeta de cocina de forma curva.
Fabricado en acero inox.
Brazo movable para colocar el trapo en la mejor posición.
Imán en parte posterior para fijarlo al fregadero.

Acabados | Acero inoxidable
ZD PBC18 015




055
Inox



009
Negro
mate

ACCESORIOS PORTA BAYETA



ZD PBR17 015

Porta bayeta recto en inox.
Accesorio para fregadero para colgar la bayeta de cocina de forma recta.
Fabricado en acero inox.
Brazo movable para colocar el trapo en la mejor posición.
Imán en parte posterior para fijarlo al fregadero.

Acabados | Acero inoxidable
ZD PBR17 015



ZD PBR 009

Porta bayeta recto fabricado en biocomposite negro.

Acabados | Negro
ZDPBR 009

ACCESORIOS PORTA ESTROPAJO



ZD PE 015

Porta estropajo inox
Accesorio de acero inox para el fregadero para ubicar el estropajo de cocina.
Posee un imán en la parte posterior para fijarlo al fregadero. Válido para fregaderos en inox, granito, sintéticos...

Acabados	Acero inoxidable ZD PE 015
----------	-------------------------------



055
Inox



009
Negro
mate

ACCESORIOS PORTA ESTROPAJO



70 mm

80 mm

ZD PE 009

Porta estropajo negro.
Accesorio de biocomposite negro para el fregadero para ubicar el estropajo de cocina.
Posee un imán en la parte posterior para fijarlo al fregadero. Válido para fregaderos en inox, granito, sintéticos...

Acabados

Acero inoxidable
ZD PE 009

ACCESORIOS

ENCHUFES DE ENCASTRE



ZEN 2P


Profundidad de montaje muy baja (40 mm).
 Diseño compacto (42,5 de altura total y 115 mm de diámetro).
 Ahorro de espacio también en la salida del cable
 Instalación rápida y sencilla.
 Acero inoxidable.
 Soporta 3200 W en conjunto.

Energy Box Duplo con 2 enchufes
 Diámetro de encastre 105 mm

Acabados	Inox	Blanco mate	Negro mate	Cromo mate
	ZEN 2P 055	ZEN 2P 006	ZEN 2P 009	ZEN 2P 005

Energy Box Duplo con 1 enchufe y 2 USB
 cargadores (5V/2,15A).
 Diámetro de encastre 105 mm.

Acabados	Inox	Blanco mate	Negro mate
	ZEN 2USB 055	ZEN 2USB 006	ZEN 2USB 009






055
Inox

009
Negro
mate

006
Blanco
mate

ACCESORIOS ENCHUFES DE ENCASTRE



ZEN 250

Energy Box Butterfly con 2 enchufes.

Acabados	Inox	Negro mate	Blanco mate
	ZEN 250	ZEN 250 009	ZEN 250 006



ZEN 251

Energy Box Butterfly con 1 Enchufe + 1 USB cargador (5V/1A).

Acabados	Inox	Negro mate
	ZEN 251 USB	ZEN 251 USB 009

ACCESORIOS

ENCHUFES DE ENCASTRE



Inox



009 Cristal negro brillante



006 Cristal blanco brillante

ZEN 750

2 Enchufe + 1 USB cargador (5V/2.1A)
Medida de enchufe 215 x 88 mm

Acabados

Inox
ZEN 750

Cristal negro brillante
ZEN 750 009

Cristal blanco brillante
ZEN 750 006



055
Inox






009
Negro



006
Blanco

ACCESORIOS ENCHUFES DE ENCASTRE



ZEN 102P

2 Enchufes
2 orificios de 56 mm
(ver instrucciones de montaje)

Acabados


Blanco Brillo
ZEN 102P 006

Negro Brillo
ZEN 102P 009

Efecto acero inoxidable
ZEN 102P 055

ACCESORIOS

ENCHUFES DE ENCASTRE



ZEN 680

1 Enchufe.
Negro con tres aros.
decorativos intercambiables:
Inox look, negro y blanco.
Diámetro de encaste 56 mm.

Acabados Negro con 3 aros
ZEN 680

ZEN 68U

2 USB cargadores (5,2V/2,15A)
Negro con 2 aros decorativos
intercambiables: negro y blanco.

Acabados Negro con 2 aros
ZEN 68U

TAPAS OPCIONALES:

Acabados	Inox look ZEN 681 005	Negro mate ZEN 681 009	Blanco mate ZEN 681 006
-----------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------


AROS DE COLORES OPCIONALES

Acabados 5 aros (Rojo, verde, azul, amarillo, rosa)
ZEN 685



055
Inox

ACCESORIOS ENCHUFES DE ENCASTRE



ACCESORIO OPCIONAL



ZEN 612

Escamoteable por presión.
Diámetro de enchastre 79 mm.
2 enchufes.
Muy discreto, con altura de 100 mm
sobre la encimera.
Aspecto inoxidable.

Acabados | Inox
ZEN 612

EN 611 USB

Escamoteable por presión.
Diámetro de enchastre 79 mm.
1 enchufe +2 USB cargadores.
Aspecto inoxidable.

Acabados | Inox
ZEN 611 USB


ZEN 612-COVER

Colocación dentro del mueble de cocina.
Sólo accesorio, no incluye Automatic.

Acabados | Inox
ZEN 612 COVER

ACCESORIOS

ENCHUFES DE ENCASTRE



Acabados	Tapa lacada plata ZEN BR3P 005	Tapa blanca mate ZEN BR3P 006	Tapa negra mate ZEN BR3P 009	Tapa inox maciza ZEN BR3P 055
----------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

ZEN BR3P

Energy box escamoteable con tres enchufes.
Diámetro de encastré 102 mm.

ACCESORIOS

ENCHUFES DE ENCASTRE



005
Plata





009
Negro



006
Blanco



055
Inox



Acabados

Tapa lacada
plata
ZEN 301 005

Tapa blanca
mate
ZEN 301 006

Tapa negra
mate
ZEN 301 009


Tapa inox
maciza
ZEN 301 D55

ZEN 301

Energy box escamoteable con dos tomas de corriente y un USB cargador (5V/2,1A).
Diámetro de encastrado 102 mm.

ACCESORIOS

ENCHUFES DE ENCASTRE



ZEN 253

Energy box Escamoteable Basic, con 3 enchufes
y 2 USB cargadores (5V/2A máx)
Diámetro de encastre 80 mm


Acabados | Aluminio y ABS
negro con tapa en inox
ZEN 253



009
Negro
mate

ACCESORIOS ENCHUFES DE SUPERFICIE

DUALITY BLACK





ZEN 420 009

Energy Box Duality de 2 enchufes
Medida 200 mm

Acabados | Negro
ZEN 420 009

320 BLACK



ZEN 430 009

Energy Box 320 Black de
3 enchufes.
Medida 320 mm.

ZEN 441 009

Energy Box 320 Black de 3
enchufes o 3 enchufes más 1
interruptor.
Medida 320 mm.

Acabados | Negro 3 enchufes
ZEN 430 009 | Negro 3+1 interruptor
ZEN 441 009


ACCESORIOS

ENCHUFES DE SUPERFICIE



ACCESORIOS

ENCHUFES DE SUPERFICIE



ZEN 84P 057

4 enchufes.




ZEN 84PI 057

4 enchufes + interruptor.



ZEN 84PUI 057

4 enchufes + interruptor +
2 USB cargadores (5,2V/2,15A).



Energy Box telescópico Doble Versión es ideal para montaje en pared o en esquinas de 90° y una solución eficiente para una conexión de corriente de fácil acceso en la cocina.

Acabados

Inox 4 enchufes
ZEN 84P 057

Inox 4+interruptor
ZEN 84PI 057

Inox 4 + interruptor + 2 USB
cargadores (5,2V/2,15A)
ZEN 84PUI 057

ACCESORIOS

ENCHUFES DE SUPERFICIE




1 enchufe + 1 interruptor



2 enchufes



2 enchufes en blanco



ZEN 400

Energy box de 90° para rincón.

Además de las dos versiones existentes en acabado aluminio, ZEN 400 (2 enchufes) y ZEN 500 (1 enchufe y 1 interruptor que controla la luz que le conectemos al energy box), incorporamos como novedad, la versión de 2 enchufes en acabado blanco ZEN 400 006.

Acabados

Abs aluminio
2 enchufes
ZEN 400

Abs aluminio
1 enchufe 1 interruptor
ZEN 500

Abs blanco
2 enchufes
ZEN 400 006



005
Alu

057
Inox

006
Blanco

ACCESORIOS ENCHUFES DE SUPERFICIE

L=93 mm




ZEN 1PAN 005

L=150 mm



ZEN 2PAN 005



Sobriedad y diseño, esto es lo que le ofrece la gama Alunuevo. Sus líneas sobrias y modernas le permiten integrarse en todas sus creaciones. Alunuevo, es una gama completa totalmente corrdinable, desde el enchufe hasta la iluminación fluorescente.

Acabados	Aluminio	Aluminio
	1 enchufe	2 enchufes
	ZEN 1PAN 005	ZEN 2PAN 005

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

➔ PREÁMBULO:

La entrega de un pedido implica por parte del comprador la aceptación de nuestras condiciones generales de venta. Todas las cláusulas que figuren en los impresos de cartas o de los pedidos del comprador y contrarios a nuestras condiciones de venta no nos pueden ser impuestas salvo acuerdo escrito por nosotros.

➔ PRECIOS:

Nuestras ventas se hacen en las condiciones de precios vigentes el día del envío de la mercancía: que se factura el mismo día.

A los precios que aparecen en el catálogo falta aplicar el impuesto de valor añadido (IVA %) correspondiente en el momento de la venta

➔ RESERVAS DE PROPIEDAD:

La propiedad de la mercancía entregada será nuestra hasta el pago completo de la totalidad del precio y de los accesorios. Los riesgos en el buen mantenimiento de la mercancía corresponden al comprador a partir del momento de la puesta a disposición de dicha mercancía. En caso de impago parcial o total, el vendedor puede pedir o bien la restitución de la mercancía a cargo del comprador, o el pago inmediato de todos los importes pendientes. En caso de no restitución, se considerarán impagadas las mercancías que se encuentren en posesión del comprador y que figuren en nuestros catálogos.

➔ ENTREGAS:

Nuestra mercancía viaja bajo la responsabilidad del destinatario, incluso en caso de envío a portes pagados. Cualquier reclamación que suponga la responsabilidad del transportista se tendrá que hacer en el momento de la entrega. Todas las mercancías se tendrán que inspeccionar en el momento de la entrega y, en caso de que estuviesen rotas o estropeadas, se tendrán que devolver directamente al transportista. El envío será cargado en las facturas para pedidos inferiores a 150 € netos. Las fechas de envío sólo son indicativas. Son considerados casos de fuerza mayor, librándonos de cualquier obligación de daños y perjuicios y cualquier responsabilidad, las huelgas totales en nuestros locales o en los de nuestros proveedores y, en general, cualquier reducción forzada de nuestra actividad, falta de material, de transporte, la guerra, las cuarentenas...

➔ GARANTÍA:

Nuestra garantía se limita al recambio de toda pieza reconocida defectuosa por fallo de fabricación comprobado contradictoriamente y bajo reserva de que nuestros productos hayan sido instalados con todas las reglas del arte y puestos en funcionamiento por profesionales debidamente cualificados y de que no se haya utilizado productos corrosivos o abrasivos para su mantenimiento. La garantía para la grifería sólo se aplica si se han instalado los filtros entregados por nosotros.

➔ DEVOLUCIONES:

Las devoluciones deben ser objeto de nuestro acuerdo previo y nos serán enviadas a portes debidos y con embalaje adecuado. En ningún caso aceptamos los abonos establecidas por decisión propia del cliente ni los descuentos directos sobre nuestras facturas no justificados por un crédito correspondiente y establecido por nosotros. En el caso de un error de pedido por parte del cliente, será Luisina quién se encargue de recoger la mercancía. Se aplicará una depreciación del 30% en el precio del producto devuelto y se cobrarán los gastos de portes originados.

➔ PAGO:

El pago de nuestras facturas se hace en el plazo y condiciones especificados en las facturas. En caso de cambio de la capacidad o de la situación del comprador, o de impago al vencer la factura, nos reservamos la posibilidad de cancelar los pedidos pendientes incluso los pedidos aceptados o de pedir garantías, o el pago con factura pro-forma, y de exigir el pago inmediato de todos los importes pendientes, aunque no hayan vencido. Todo retraso en el pago con cualquier vencimiento conllevará de pleno derecho y sin previo aviso la suspensión del cumplimiento de los pedidos pendientes, la cancelación del plazo de pago para todo pedido cumplido y aún no pagado, así como el pago de unos intereses de demora de un 2% más impuestos a cargo del cliente, por mes debido, sobre la totalidad de los importes exigibles a partir de los primeros días posteriores al vencimiento y hasta el pago completo. Si el pago se hace al contado, se aplicará un descuento del 2% si el pago se efectúa en un plazo de 8 días a partir de la fecha de la factura. Los gastos bancarios, consecuencia de devoluciones de remesas, correrán a cargo del cliente.

➔ JURISDICCIÓN:

Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de Valencia.

➔ DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Cualquier uso de las marcas, modelos o logos de la empresa en la comunicación publicitaria del comprador requerirá la autorización previa de la Dirección general de la empresa.

SERVICIO POSVENTA - Fregaderos y grifería

➔ **LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS SE APLICA DESDE LA FECHA DE FACTURACIÓN HACIA EL CONSUMIDOR.**

➔ **DURACIÓN DE LA GARANTÍA:**

Fregaderos, válvulas excluidas:

- Luisidiam/Luisigranit: garantía de 10 años.
- Luisinox/Luisiceram/Bajo encimeras/Naturalite: garantía de 5 años.
- Válvulas: garantía de 3 años.
- Accesorios: garantía de 3 años.

Grifos:

Griferías: garantía de 3 años.

Nuestra garantía se limita al reemplazo de cualquier pieza defectuosa o al cambio completo del producto siempre que:

- Haya sido instalado de acuerdo con las instrucciones técnicas de montaje.
- No hayan sido objeto de ningún uso o manipulación o adaptación anormal.
- No hayan sufrido ninguna agresión externa (choques, productos de mantenimiento corrosivo y / o abrasivo, etc.).

➔ **Exclusión:**

- Devolución de producto incompleta.
- Reclamación sin comprobante de compra.
- Producto adquirido de segunda mano.
- Devolución de producto nuevo sin embalaje original.
- Producto dañado durante el transporte sin declaración al recibir el paquete.
- Producto dañado durante la instalación.
- Devolución de producto sin correo detallado.
- Gestión de la plantilla (ejemplo: reinstalación).
- Producto dañado en caso de funcionamiento excesivo
- Daños causados por la instalación y / o uso del producto que no está de acuerdo con sus instrucciones de uso.

Nota de grifería:

Se recomienda instalar un filtro de grifo que evite el aumento de limaduras en el cartucho.

➔ **1) Las consultas del servicio posventa serán dentro de las 24 a 48 horas desde la recepción del pedido.**

Se le ruega que nos envíe su solicitud de servicio postventa por escrito (correo electrónico - correo postal).

Cada solicitud debe estar documentada por:

- la factura original.
- el motivo de la denuncia.
- el número de lote de producción del producto.
- si es necesario, algunas fotos del informe que muestren claramente la anomalía.

➔ **2) Las piezas se envían directamente a la tienda.**

➔ **3) Cualquier pedido de servicio posventa en garantía irá acompañado de una factura.**

➔ **4) Las piezas de repuesto de grifería no se abonan.**

Para proceder con nuestro servicio postventa, una vez nos ha notificado y enviado fotos o vídeo del material defectuoso, necesita que le enviemos una "hoja de devolución", ésta la adjuntará a la mercancía que va a devolver y nos avisará para que enviemos a nuestro transportista a recogerla.

Una vez recibida la mercancía en nuestras instalaciones, nuestro servicio posventa la comprobará, si se encuentra un defecto de calidad, se le emitirá un abono o cambio del producto.

➔ **5) Las válvulas de los fregaderos no se abonan.**

SERVICIO POSVENTA

➔ **Horario de atención al cliente:**
de lunes a viernes, de 8h a 17:30h

➔ **Teléfono: +34 963 310 069**

➔ **Mail: luisinacucine@luisinacucine.com**







Actuar para
el reciclaje de
papel

luisina
DESIGN

www.luisinacuccine.com




Contacto

luisinacuccine@luisinacuccine.com

Nº 03

Polígono Industrial Codonyers Calle nº 7, nº 5 , nave 2 46220 Picassent (Valencia) SPAIN



PEFC 10-31-1238 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

10/2020 - Applicable le 01 mars 2019 - Création graphique : LUISINA DESIGN - Droits réservés - Document non contractuel.